



NSG-ALBUM

Fichtekopf

NSG 7133-004



(R. Twelbeck)

NSG-ALBUM

Fichtekopf

Entwicklung des Naturschutzgebiets im Zeitraum der Biotopbetreuung (Überblick)

NSG-Ausweisung:	21.01.1926
Biotopbetreuung seit:	1994
Entwicklungsziel:	Erhaltung und Entwicklung schutzwürdiger Trockenwälder und Wälder mittlerer Standorte, Erhaltung und Entwicklung von Trockenrasen und Magerrasen sowie von Fels- und Felsgrusgesellschaften
Maßnahmenumsetzung:	Aufgrund der felsigen Standorte ist eine Pflege nur in größeren Zeitabständen erforderlich: hierzu gehört die Freischneidermahd der Offenlandflächen, randliche Entbuschungen und die Fällung einzelner Bäume
Zustand (früher):	Steppenrasen im guten Zustand, Entnahme von einzelnen Bäumen wegen der zu hohen Beschattung
Bisher erreichtes Ziel:	(2012): Steppenrasen in gutem Zustand; aktuell wieder Zurückdrängung der randlichen Verbuschung erforderlich

Ihre Biotopbetreuer im Landkreis „Bad Kreuznach“:

Büro Twelbeck
Tel: 06131-9995 0
mailto: info@twelbeck.de

Impressum

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str.7
55116 Mainz
www.luwg.rlp.de

Fotos: Dorothea Kortner, Rudolf Twelbeck
Text: Büro Twelbeck
Stand: April 2013

Blick auf die felsigen
Offenflächen am Fichte-
kopf. Hier ist die aktuell
zunehmende Verbu-
schung zu erkennen.

(R. Twelbeck)



Blick über den
Steppenrasen am
Fichtekopf

(R. Twelbeck)



Übergang Steppenrasen
zum Waldrand. Links im
Bild eine Felsenbirne
(*Amelanchier ovalis*).

(D. Kortner)





Die hier zu sehende randliche Verbuschung wird durch Pflegemaßnahmen wieder zurückgedrängt.


(D. Kortner)



Seltene und typische Arten im Gebiet:

Massenbestand des Haar-Pfriemengras (*Stipa capillata*)

(R. Twelbeck)



Seltene und typische Arten im Gebiet:

Einzelne sehr alte Kiefern stehen randlich des Steppenrasens am Waldrand.

(D. Kortner)

Seltene und typische
Arten im Gebiet:

Blutroter-Storchschnabel
(*Geranium sanguineum*)

(D. Kortner)



Seltene und typische
Arten im Gebiet:

Waldmaus (*Apodemus
sylvaticus*)

(R. Twelbeck)




Seltene und typische
Arten im Gebiet:

Kleiner Sonnenröschen-
Bläuling
(*Polyommatus agestis*)

(R. Twelbeck)





Gebiets-Abgrenzung und Lage (östliches NSG ist das NSG Fichtekopf, westliches NSG ist das NSG Saukopf)

LANIS mapserver
www.Naturschutz.rlp.de



NSG im Luftbild

LANIS mapserver
www.Naturschutz.rlp.de

Legende
 NSG (Naturschutzgebiete)



Biotopkartierung im NSG

LANIS mapserver
www.Naturschutz.rlp.de

Legende
 BT A Wälder
 BT B Kleingehölze
 BT C Moore, Sümpfe
 BT D Heiden, Trockenrasen