



# NSG-ALBUM

## Michelröder

NSG 339-067



(H.-J. Dechent)




# NSG-ALBUM

## Michelröder

### Entwicklung des Naturschutzgebiets im Zeitraum der Biotopbetreuung (Überblick)

<b>NSG-Ausweisung:</b>	20.06.1983
<b>Biotopbetreuung seit:</b>	1992
<b>Entwicklungsziel:</b>	Komplex aus mäßig nährstoffreichen, wechselfeuchten Stromtalwiesen, Feucht- und Nasswiesen sowie ausgedehnten, faunistisch bedeutsamen Schilfröhrichten; mit randlichen Gebüschgruppen
<b>Maßnahmenumsetzung:</b>	Mahd der Stromtalwiesen
<b>Zustand (früher):</b>	Verschilfung, Ausdehnung von Landreitgras und Hochstauden, nur kleinflächig erhaltene Wiesenbereiche, Rückgang der Zielarten
<b>Bisher erreichtes Ziel:</b>	Ausdehnung und Entwicklung der Stromtalwiesen, Stabilisierung und Zunahme vieler Zielarten. In guter Zusammenarbeit mit den Fachbehörden des Kreises MZB und der SGD Süd.



**Ihr Biotopbetreuer im Landkreis  
„Mainz-Bingen und Stadt Mainz“:**

**Dipl. Ing. (FH) Hans-Jürgen Dechent**  
**Tel: 06732 4783**  
**mailto: [dechent@gmx.de](mailto:dechent@gmx.de)**

### Impressum

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz  
Kaiser-Friedrich-Str.7  
55116 Mainz  
[www.luwg.rlp.de](http://www.luwg.rlp.de)

**Fotos:** Hans-Jürgen Dechent, Enikö Tweraser  
**Text:** Auszüge aus BRE MZB, NSG-Berichte, Michelröder  
**Stand:** Dezember 2011

---

**Stromtalwiesen -  
Sommeraspekt**

(Hans-Jürgen Dechent)



---

**Typischer Blühaspekt  
der Stromtalwiesen**

(Hans-Jürgen Dechent)



---

**Die in RP stark  
gefährdete Brennolde  
(*Cnidium dubium*),  
fruchtend**

(Hans-Jürgen Dechent)





**Die in RP gefährdete  
Knollige Kratzdistel  
(*Cirsium tuberosum*)**

(Hans-Jürgen Dechent)



**Die in RP stark  
gefährdete Sumpf-  
Platterbse (*Lathyrus  
palustris*)**

(Enikö Tweraser)



**Die in RP stark  
gefährdete Schmal-  
blättrige Gänsekresse  
(*Arabis nemorensis*)**

(Hans-Jürgen Dechent)

**Lage des NSG Michelröder mit FFH- und VSG-Gebiet**


(LANIS mapserver\*)

FFH-Gebiet:  
Rheinniederung zwischen  
Gimbsheim und Oppenheim  
(FFH-6116-305)

VSG-Gebiet:  
Schilfgebiete zwischen  
Gimbsheim u. Oppenheim inkl.  
Fischsee (VSG-6116-402)

\*)[http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver\\_lanis/](http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/)

- Legende**
- FFH-Gebiete Gesamtkulisse
  - Vogelschutzgebiete Gesamtkulisse
  - NSG (Naturschutzgebiete)
  - Landesgrenze
  - TK 1:25.000 grau
  - Legende im Kartenfenster an/aus



**BB-Maßnahmenflächen NSG Michelröder**


(eigene aktuelle Daten der Biotopbetreuung)



**Biotopkartierung NSG Michelröder**

(LANIS mapserver\*)

- Legende**
- Biototypen (Punkte) gem. § 29 UrtSchG
  - Biototypen (Linien) gem. § 29 UrtSchG
  - Biototypen (Flächen) gem. § 28 UrtSchG
  - BT Biototypen Punkte
  - BT Biototypen Linien
  - BT A Wälder
  - BT B Kleingehölze
  - BT C Moore, Sümpfe
  - BT D Heiden, Trockenrasen
  - BT E Grünland
  - BT F Grasses
  - BT G Gesteinsbiotop
  - BT H Weidene, anthropogen bedingte Biotope
  - BT K Saum bzw. Einreihige Hochstaudenflur
  - BT L Äußerfluren, flächenhafte Hochstaudenflure
  - BT V Verkehrs- und Wirtschaftswege
  - BT W Kleinstrukturen der freien Landschaft
  - Landesgrenze
  - TK 1:25.000 grau
  - Legende im Kartenfenster an/aus



\*)[http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver\\_lanis/](http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/)