



# GEBIETS-ALBUM

---

## Wacholderheide Laufersweiler



(R. Twelbeck)



# GEBIETS-ALBUM

## Wacholderheide Laufersweiler

### Entwicklung des Gebiets im Zeitraum der Biotopbetreuung (Überblick)

<b>Biotopbetreuung seit:</b>	Seit 2005
<b>Entwicklungsziel:</b>	Entwicklung von Magerrasen mit Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden; Erhaltung und Verjüngung der Wacholderbestände
<b>Maßnahmenumsetzung:</b>	Entbuschungen und Freistellungen der Wacholder, Schafbeweidung der Fläche, Baumfällungen
<b>Zustand (früher):</b>	Die Fläche war in weiten Bereichen verbuscht. Die eingewachsenen Wacholder drohten abzusterben
<b>Bisher erreichtes Ziel:</b>	(Frühjahr 2013): offene Freiflächen; durch die Beweidung beginnende Entwicklung der Magerrasen; die Wacholder erholen sich und beginnen neu auszuschlagen

---

### Ihre Biotopbetreuer im Landkreis „Rhein-Hunsrück“:

**Büro Twelbeck**  
**Tel: 06131-9995 0**  
**mailto: [info@twelbeck.de](mailto:info@twelbeck.de)**

### Impressum

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz  
Kaiser-Friedrich-Str.7  
55116 Mainz  
[www.luwg.rlp.de](http://www.luwg.rlp.de)

**Fotos:** Dorothea Kortner, Rudolf Twelbeck  
**Text:** Büro Twelbeck  
**Stand:** April 2013

Zustand des Gebiets im Herbst 2005: Große Bereiche sind zugebuscht und die einzelnen Wacholder teilweise nicht mehr zu erkennen.

**(R. Twelbeck)**



Im November 2005 wurde mit der Entbuschung der Wacholderheide begonnen. Die Freistellung wurde mit Maschinen und in der Nähe der Wacholder mit Handarbeit durchgeführt.

**(D. Kortner)**



Eine Vielzahl von Wacholdern befindet sich trotz der starken Verbuschung noch in einem relativ guten Zustand.

**(D. Kortner)**





Der Baumbestand ist nach der ersten Entbuschung noch relativ hoch. Im Laufe der nächsten Jahre wird er langsam reduziert.

**(R. Twelbeck)**



Blick auf die Wacholderheide im Herbst 2009.

**(D. Kortner)**



Im Sommer 2010 sieht man die sehr gute Entwicklung der Wacholder und auch des Unterwuchses.

**(R. Twelbeck)**

Die Wacholder treiben an den durch die Verbuschung verkahnten unteren Bereichen neu aus.

**(R. Twelbeck)**



Die Wacholderheide wird durch eine Schafherde beweidet und offengehalten. Hier im Bild sieht man die in der Heide eingesetzten Skudden.


**(R. Twelbeck)**



Anfang 2013 wurden mithilfe eines Pferderückers weitere Bäume aus der Wacholderheide entfernt.


**(R. Twelbeck)**





Gebiets-Abgrenzung und Lage

LANIS mapserver  
[www.Naturschutz.rlp.de](http://www.Naturschutz.rlp.de)



Das Gebiet im Luftbild

LANIS mapserver  
[www.Naturschutz.rlp.de](http://www.Naturschutz.rlp.de)



Biotoppflege-  
Maßnahmenflächen im  
Gebiet

LANIS mapserver  
[www.Naturschutz.rlp.de](http://www.Naturschutz.rlp.de)