



RheinlandPfalz

LANDESAMT FÜR UMWELT,
WASSERWIRTSCHAFT UND
GEWERBEAUF SICHT

ND-ALBUM

Ruchheimer Wiese

ND 338.B.1300



(P.E.Jörns)



ND-ALBUM

Ruchheimer Wiese

Entwicklung des Naturdenkmals im Zeitraum der Biotopbetreuung (Überblick)

ND-Ausweisung:	09.04.1953
Biotopbetreuung seit:	1994
Entwicklungsziel:	Feuchtnasse bis wechsellrockene Stromtalwiese; auf den nasserer Flächen Cnidio-Violetum pumilae, auf den höheren Stellen Knollenkratzdistel-Pfeifengraswiese, fragmentarisch im Röhricht Orchideen-Kopfbinsensumpf; Erhaltung und Entwicklung; Schaffung einer Pufferzone
Maßnahmenumsetzung:	Regelmäßige Mahd; Rücknahme des Heckensaums; Sicherung der Grenze zum benachbarten Acker
Zustand (früher):	(ca. 1994) ein stark mit Ackerkratzdistel durchsetzter Streifen entlang des Ackers; verbrachte Bereiche mit Kratzbeere um die Gehölzinseln
Bisher erreichtes Ziel:	(2011): Entwicklung des Streifens entlang des Ackers in eine Glatthaferwiese; Erweiterung der Wiese um benachbarte Fläche; seit kurzem Vorkommen von Jakobskreuzkraut



Ihre Biotopbetreuerin im Landkreis Rheinpfalz-Kreis:

Petra E. Jörns
Tel: 06231 941042
mailto: p.e.joerns@bgjs.de

Impressum

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str.7
55116 Mainz
www.luwg.rlp.de

Fotos: Petra E. Jörns
Text: Petra E. Jörns, Heiko Himmler
Stand: März 2011


Ruchheimer Wiese, Lage

Legende:

-  Naturdenkmal
-  TK 1:25.000 farbig

(LANIS)

http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/



Ruchheimer Wiese, Biotopkataster

Legende:

-  BT B Kleingehölze
-  BT C Moore, Sümpfe
-  BT E Grünland
-  BT F Gewässer
-  TK 1:25.000 grau

(LANIS)


http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/



Ruchheimer Wiese, Luftbild

(LANIS)

http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/





Blick nach Osten über den östlichen Wiesenteil mit Kleinem Mädesüß (*Filipendula vulgaris*, oben) und Ästiger Graslilie (*Anthericum ramosum*, unten)

(Wiese: P.E. Jörns, 14.06.2010; oben: Albert H., Wikimedia Commons; unten: Albert H., Wikimedia Commons)



Heudrusch

(P.E. Jörns, 23.09.2010)



**Links:
Echter Elbisch
(*Althea officinalis*)**

(H. Zell, Wikimedia Commons)



**Rechts:
Weidenalant
(*Inula salicina*)**

(Bernd Haynold, Wikimedia Commons)

**Blick über die Wiese
von Ost nach West
im Mai**

(P.E. Jörns, 12.05.2010)



**Blick über den nassen
Standort im Osten
Richtung Röhrlicht (N)
im Mai**

(P.E. Jörns, 12.05.2010)



**Wildschweinschäden
und Sumpfwolfsmilch
(*Euphorbia palustris*)**

(P.E. Jörns, 12.05.2010)





**Blick über die Wiese
von Ost nach West
im August**

(P.E. Jörns, 14.08.2009)



**Blick über den nassen
Standort im Osten
Richtung Röhricht (N)
im August**

(P.E. Jörns, 14.08.2009)



**Erweiterungsfläche der
Gemeinde Mutterstadt
im Südwesten**

(P.E. Jörns, 14.08.2009)

**Sumpfgladiole
(*Gladiolus palustris*)**

(li: P.E. Jörns, 18.06.2010;
re: Pinkman, Wikimedia
Commons)



**Gelbe Spargelbohne
(*Tetragonolobus
maritimus*)**

(li: P.E. Jörns, 14.06.2010;
re: Jean Tosti, Wikimedia
Commons)



**Sumpfknapenkraut
(*Orchis palustris*)**

(li: P.E. Jörns, 18.06.2010;
re: Orchi, Wikimedia
Commons)





Kiel-Lauch
(*Allium carinatum*)

(li: P.E.Jörns, 14.08.2009;
re: Tigerente, Wikimedia
Commons)



Kriechende Hauhechel
(*Ononis repens*)

(li: P.E. Jörns, 14.06.2010;
re: Fornax, Wikimedia
Commons)



Pfeifengras
(*Molinia caerulea*)

(li: P.E. Jörns, 20.09.2010;
re: Elke Freese,
Wikimedia Commons)

Knollige Kratzdistel
(*Cirsium tuberosum*)

(li: P.E. Jörns, 18.06.2010;
re: Flor, Wikimedia
Commons)



Eiblättriges Zweiblatt
(*Listera ovata*)

(li: P.E. Jörns, 18.06.2010;
re: Bernd Haynold,
Wikimedia Commons)



Echter Haarstrang
(*Peucedanum officinalis*)

(li: P.E. Jörns, 14.08.2009;
re: Fornax, Wikimedia
Commons)

