

Anhang 1: Auswahl von Leitarten für die Landkreise Mainz-Bingen mit der Stadt Mainz (MZ) und Alzey-Worms mit der Stadt Worms (AZ) aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbunds (LFU 2018)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS AZ 1999			VBS MZ 1999			Leitarten des Biotopverbunds LFU, Stand: 2018										Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in MZ	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in MZ	Lagegenaue Nachweise im LK MZ**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und / oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in AZ	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in AZ	Lagegenaue Nachweise im LK AZ**						
Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinne der Liste Leitarten des Biotopverbunds (LFU, Stand 2018))																						
Groppe	Cottus gobio	x	2		x	2	29									x	ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert	x	ja	2
Bitterling	Rhodeus amarus	x	3		x	3										x	ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	x	ja	3
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x	4		x	4	30									x	ja	56		x	ja	79
Blaukehlchen	Luscinia svecica	x	7	25	x	7	30									x	ja	104		x	ja	186
Rohrweihe	Circus aeruginosus	x	7	25	x	7	30									x	ja	123		x	ja	128
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	3,7	25	x	3,7	30									x	ja	75		x	ja	71
Neuntöter	Lanius collurio	x	9,20,21,26	23,26	x	9,20,21,26	32									x	ja	64		x	ja	315
Schwarzmilan	Milvus migrans	x	18	28	x	18	34									x	ja	46		x	ja	343
Eisvogel	Alcedo atthis	x	2		x	2										x	ja	41		x	ja	86
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	16	27	x	16	33									x	ja	14		x	ja	75
Wandfalke	Falco peregrinus	x			x											x	ja	14		x	ja	49
Wespenbussard	Pernis apivorus	x														x	ja	7		x	ja	13
Säugetiere																						
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii	x	23		x	23		2	2	II, IV			x	Verantwortungsart	x	ja	5		x	ja	24	
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x	12,23,24	27	x	12,23,24		2	V	IV			x			ja	2			ja	35	
Breitflügel-Fledermaus	Eptesicus serotinus							1	G	IV			x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in Artenschutzprojekt Fledermäuse (1986-1993) dokumentiert
Feldhamster	Cricetus cricetus	x	26		x	26	34	4	1	IV		x		d. Wildtier-korr. abgedeckt		ja	120			ja	78	
Fransenfledermaus	Myotis nattereri	x	23		x	23		1	*	IV			x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	3	
Gartenschläfer	Eliomys quercinus	x	21		x	21			G					Verantwortungsart		ja	9			ja	38	
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x	23	27	x	23		2	2	IV		x				ja	2			ja	17	
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii							(neu)	V	IV		x				ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	3	
Große Huftseinnase	Rhinolophus ferrumequinum							1	1	II, IV		x				ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	0	laut LBM Handbuch zuletzt 1977 dokumentiert
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula							3	V	IV		Zug-/Über-winterungskonz.				ja	3			ja	21	
Großes Mausohr	Myotis myotis	x	23		x	23		2	V	II, IV			x			x	ja	4		x	ja	73
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus							2	V	IV			x			ja	1			ja	1	
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri							2	D	IV		Zug-/Über-winterungskonz.	x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	14	
Luchs	Lynx lynx							0	2	II, IV		x				ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus				x			1	2	II, IV				Verantwortungsart	nein	ja	0			ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Rauhhauf-Fledermaus	Pipistrellus nathusii							2	*	IV		Zug-/Über-winterungskonz.				ja	1			ja	9	
Rothirsch	Cervus elaphus							*	*			x					0	Art wird nicht in Artefakt geführt			0	Art wird nicht in Artefakt geführt
Wildkatze	Felis silvestris				x			4	3	IV		x		Verantwortungsart		ja	2			ja	64	
Zweifelfledermaus	Vespertilio murinus	x	12		x	12		1	D	IV			x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Vögel																						
Bekassine	Gallinago gallinago	x	6	26	x	6	30,31	1	1	Art.4(2): Brut		Brutkonz.			x	ja	45		x	ja	34	
Beutelmeise	Remiz pendulinus	x	17	25	x	17	30,34	1	*	Art.4(2): Brut			x		x	ja	28		x	ja	66	
Brachpieper	Anthus campestris	x	11		x	11	33	0	1	Anh.I			x			ja	1			ja	6	
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	8	26	x	8	31	1	3	Art.4(2): Brut			x			ja	13			ja	43	
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	x	7	25	x	7	30	1	V	Art.4(2): Brut			x		x	ja	16		x	ja	16	
Graumammer	Emberiza calandra	x	22,26	28	x	22,26	34	2	3	Sonst. Zugvogel		Brutkonz.				ja	94			ja	85	
Grauspecht	Picus canus	x	16,21	28	x	16,21		V	2	Anh.I			x			ja	10		x	ja	54	
Großer Brachvogel	Numenius arquata	x	6	26	x	6		0	1	Art.4(2): Rast		x, Zug-/ Über-winterungs-/ Brutkonz.				ja	8			ja	6	
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x	14		x	14	27,33	1	2	Anh.I		x				nein	0			x	ja	27
Heidelerche	Lullula arborea	x	12,26	27	x	12,26	31,33	1	V	Anh.I			x			ja	15			x	ja	23
Kiebitz	Vanellus vanellus	x	3,6,26	26,28	x	3,6,26	28,31,33	1	2	Art.4(2): Rast		Zug-/ Über-winterungs-/ Brutkonz.		Verantwortungsart		ja	115			ja	111	
Knäkente	Anas querquedula	x	4	25	x	5	29	1	2	Art.4(2): Rast		Brutkonz.				ja	28			ja	15	
Kornweihe	Circus cyaneus	x	26		x	26		1	2	Anh.I		x, Brutkonz.				ja	38			ja	7	
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	14	27	x	14		*	*	Anh.I			x	Verantwortungsart		ja	7		x	ja	81	
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus							II	0	Anh.I			x			x	ja	2		x	ja	10
Ortolan	Emberiza hortulana	x	26		x	26	34	0	3	Anh.I		Brutkonz.				ja	5			ja	4	
Purpurreiher	Ardea purpurea	x	7		x	7	30	1	R	Anh.I		x				x	ja	14		x	ja	1
Raubwürger	Lanius excubitor	x	8,26	26	x	8,21,26		1	2	Sonst. Zugvogel		Brutkonz.				ja	2			ja	10	
Rohrdommel	Botaurus stellaris							0	2	Anh.I		x				ja	10			ja	0	laut Artefakt Vorkommen durch ArtenFinder 2014 dokumentiert
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	x	7	25	x	7	30	1	*	Art.4(2): Brut			x			x	ja	28		ja	7	
Rotmilan	Milvus milvus							V	*	Anh.I			x	Verantwortungsart	x	ja	80			x	ja	219
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	x	7	25	x	7	30	1	V	Art.4(2): Brut			x			x	ja	21		x	ja	33
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis	x	4		x	4	30	1	*	Art.4(2): Rast			x			ja	3			ja	7	
Schwarzstorch	Ciconia nigra							*	*	Anh.I		Brutkonz.				ja	0	laut Artefakt in "Windkraftsensible Vogelarten der DDA Ornitho-Datenbank" dokumentiert	x	ja	1	
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	24,25	27	x	24,25	34	1	1	Art.4(2): Brut		Brutkonz.			x	ja	859			ja	52	
Sumpfhöhre	Asio flammeus	x	7		x	7		0	1	Anh.I		x, Brutkonz.				ja	4			ja	8	
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	x	7		x	7	30	II	1	Anh.I			x			ja	5			ja	2	
Uhu	Bubo bubo				x			*	*	Anh.I			x			ja	16			x	ja	32
Wachtelkönig	Crex crex	x	8		x	8		1	2	Anh.I		x, Brutkonz.			x	ja	5			x	ja	15
Wendehals	Jynx torquilla	x	21,26	26	x	21,26	32	1	2	Art.4(2): Brut			x			ja	6			x	ja	21
Wiedehopf	Upupa epops	x	8,21,25,26	23,26	x	8,21,25,26	27,31	2	2	Art.4(2): Brut		Brutkonz.				ja	24			x	ja	96
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	8,9	26	x	8,9	31	1	V	Art.4(2): Brut			x			ja	13			x	ja	16
Wiesenweihe	Circus pygargus	x	26	28	x	26		1	2	Anh.I		x				x	ja	15		x	ja	35
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	x	14	27	x	14	34	1	3	Anh.I			x			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	x	ja	18	
Zippammer	Emberiza cia	x	10,12		x	10,11		2	1	Art.4(2): Brut			x			ja	1			x	ja	10
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	x	7	25	x	7	29,30	1	1	Anh.I			x			x	ja	8		x	ja	4
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																						
Alpenstrandläufer	Calidris alpina	x	3		x	3	28	II	1	Art.4(2): Rast		Zug-/Über-winterungskonz.				ja	7			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Bergente	Aythya marila							II	R	Art.4(2): Rast		Zug-/Über-winterungskonz.		Verantwortungsart		ja	1			ja	4	
Blassgans	Anser albifrons									Art.4(2): Rast		ff.				ja	7			ja	13	
Blasshuhn	Fulica atra	x	6		x	3				Art.4(2): Rast						ja	302			ja	160	
Dunkler Wasserläufer																						

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS AZ 1999			VBS MZ 1999			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018										Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in MZ	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in MZ	Lagegenaue Nachweise im LK MZ**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und / oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Be-merkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in AZ	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in AZ	Lagegenaue Nachweise im LK AZ**						
Gänsesäger	Mergus merganser	x	3				II	2	Art.4(2): Rast					ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	64			
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria						II	1	Anh.I			Verantwortungsart	x	ja	5		x	ja	30			
Graugans	Anser anser								Art.4(2): Rast					ja	228			ja	399			
Grünschenkel	Tringa nebularia	x	3						Art.4(2): Rast					ja	20			ja	1			
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	3,5				.	.	Art.4(2): Rast					ja	220			ja	77			
Kormoran	Phalacrocorax carbo	x	3						Art.4(2): Rast					ja	193			ja	311			
Kranich	Grus grus								Anh.I			x	ja	93			x	ja	157			
Krickente	Anas crecca	x	3,4	25			1	3	Art.4(2): Rast					ja	101			ja	63			
Lachmöwe	Larus ridibundus								Art.4(2): Rast					ja	58			ja	200			
Löffelente	Anas clypeata	x	5				1	3	Art.4(2): Rast					ja	30			ja	5			
Pfeifente	Anas penelope	x	3,5				II	R	Art.4(2): Rast					ja	21			ja	7			
Reiherente	Aythya fuligula						.	.	Art.4(2): Rast					ja	219			ja	130			
Rotschenkel	Tringa totanus	x	3				II	V	Art.4(2): Rast					ja	10			ja	4			
Saatgans	Anser fabalis								Art.4(2): Rast					ja	2			ja	3			
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	x	3						Art.4(2): Rast					ja	8			nein	0			
Schellente	Bucephala clangula	x	3,5						Art.4(2): Rast					ja	39			ja	86			
Schnatterente	Anas strepera	x	3,4				.	.	Art.4(2): Rast					ja	122			ja	26			
Silbermöwe	Larus argentatus								Art.4(2): Rast					ja	4			ja	29			
Spießente	Anas acuta	x	4,5						Art.4(2): Rast					ja	24			ja	6			
Stockente	Anas platyrhynchos	x	3						Art.4(2): Rast					ja	307			ja	388			
Stummöwe	Larus canus								Art.4(2): Rast					ja	7			ja	24			
Tafelente	Aythya ferina	x	3,5				1	.	Art.4(2): Rast					ja	125			ja	61			
Trauerente	Melanitta nigra	x	5		x	5			Art.4(2): Rast			Verantwortungsart	nein	0				ja	2			
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger						II	1	Anh.I					ja	7			ja	1			
Uferschnepfe	Limosa limosa						0	1	Art.4(2): Rast					ja	9			ja	9			
Zwergsäger	Mergellus albellus	x	3						Anh.I					ja	8			ja	13			
Kriechtiere (Reptilien)																						
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis						0	1	II,IV	x				ja	4			ja	0	Vorkommen bis 1992 in "Reptilien in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert		
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	12,25		x	12,25		V	IV		x			ja	69			ja	91			
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	13	27	x	13		4	3	IV	x			ja	26			ja	29			
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata						1	2	IV	x				ja	0	laut Artefakt Vorkommen bis 1985 in "Reptilien in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert		ja	0	Vorkommen ist historisch, auf randlichem TK-Blatt neuere Nachweise (2012/14) in Artenfinder dokumentiert		
Würfelnatter	Natrix tessellata	x	3		x	3		1	1	IV	x			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	0	Vorkommen ist historisch, auf randlichem TK-Blatt Vorkommen durch Artenschutzprojekt Würfelnatter dokumentiert		
Lurche (Amphibien)																						
Feuersalamander	Salamandra salamandra	x	1,2,23		x	1,2,23						Verantwortungsart		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Amphibien in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert		ja	31			
Gelbbauchunke	Bombina variegata				x		3	2	II,IV	x		Verantwortungsart	x	ja	5		x	ja	19			
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus	x	4	24,25	x	4	29,30	2	3	IV	x			ja	88			ja	103			
Laubfrosch	Hyla arborea	x	3,4	24	x	3,4	28	2	3	IV	x			ja	1			ja	16			
Moorfrosch	Rana arvalis	x	4	24	x		29	2	3	IV	x			ja	20			ja	16			
Springfrosch	Rana dalmatina	x	3		x	3		2	.	IV		x		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	2			
Wechselkröte	Bufo viridis	x	4,24	25	x	4,24	28,29	3	3	IV	x			ja	36			ja	64			
Fische + Rundmäuler																						
Bachneunauge	Lampetra planeri				x		29	2	.	II		x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Barbe	Barbus barbus	x	3		x	3	28	2	.	V	x		Verantwortungsart	ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis	x		24	x		28	1	3	II,V	x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert	x	ja	3	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Lachs	Salmo salar	x	3	24	x	3	28	1	1	II,V	x			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert	x	ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Maifisch	Alosa alosa	x		24	x		28	0	1	II,V	x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	x	ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Meerneunauge	Petromyzon marinus	x		24	x		28	1	V	II		x		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert	x	ja	2	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		
Nase	Chondrostoma nasus	x	3		x	3		2	V		x			ja	1			nein	0			
Schlammpeitzger	Misgurnus fossilis							2	2	II		x		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	3			
Steinbeißer	Cobitis taenia	x	3		x	3		2	.	II		x		ja	1		x	ja	9			
Schmetterlinge																						
Berghexe	Chazara briseis	x	12		x	12		1	1			x		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		
Blauschwarzer Eisvogel	Limenitis reducta	x	15	27	x	15	33	0	1			x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert		
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea nausithous	x	8	26	x	8	31	3	V	II,IV		x		ja	1			ja	3			
Esparsetten-Bläuling	Polyommatus thersites							1	3			x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0			
Fetthennen-Bläuling	Scollitantides orion							2	2			x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	7			
GINSTER-Bläuling	Plebeius idas							0	3			x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0			
Großer Eisvogel	Limenitis populi							1	2			x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	1			
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea teleius	x	8		x	8	31	2	2	II,IV	x			nein	0			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert		

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS AZ 1999			VBS MZ 1999			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018										Bemerkung ***			
		Leitart (Auf- listung in Tab. 3)	Steck- brief- Nr.	land- kreis- zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf- listung in Tab. 3)	Steck- brief- Nr.	land- kreis- zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel- schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Überwinterungs- konzentrationen	Landes- weite bis regionale Bedeutung	Be- merkungen	Erhaltungs- ziel in FFH- oder VS- Gebiet in AZ	Vor- kommen nach ARTE- FAKT* in AZ	Lage- genaue Nachweise im LK AZ**	Bemerkung ***		Erhaltungs- ziel in FFH- oder VS- Gebiet in MZ	Vor- kommen nach ARTE- FAKT* in MZ	Lage- genaue Nachweise im LK MZ**
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x						2	3	IV	x				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert		5	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Segelfalter	Iphiclus podalirius	x	10, 12					1	3			x			ja	32		ja		220	
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne	x	16	x	16			1	2			x			ja	1		ja		1	
Skabiosen-Schneckenfalter	Euphydryas aurinia	x	13	x	13	33		1	2	II	x				nein	0		ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Sonnenröschen-Würfel-Dickkopf	Pyrgus alveus							0	2			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0	
Spätsommer-Würfel-Dickkopf	Pyrgus cirsii							0	1		x				ja	3		ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon	x	14	x	14	32		1	3			x			nein	0		ja		9	
Weißer Waldportier	Brintesia circe	x	14	x	14			1	3			x			ja	1		ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Ziest-Dickkopffalter	Carcharodus lavatherae							1	1			x			nein	0		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert
Heuschrecken																					
Blaufügelige Sandschrecke	Springnotus caeruleus	x	12	x		33		1	2			x			nein	0		ja		1	
Gottesanbeterin	Mantis religiosa							1	3			x			ja	2		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert
Grüne Strandschrecke	Aiolopus thalassinus							1	2		x				ja	1		nein		0	
Italienische Schönschrecke	Calliptamus italicus	x	12	27	x	12		1	2		x				ja	10		ja		1	
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus	x	13	x	13	33		1	3			x			ja	1		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert
Lauschschrecke	Mecostethus parapleurus	x	6	x	6			1	3			x			ja	9		ja		4	
Rotfügelige Odlandschrecke	Oedipoda germanica	x	12	x	12	27,32		1	1		x				ja	1		ja		1	
Rotfügelige Schnarrschrecke	Psophus stridulus							0	2			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer	Stenobothrus nigromaculatus	x	13	27	x	13	33	1	2			x			ja	8		ja		4	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus							1	3			x			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja		2	
Westl. Steppensattelschrecke	Ephippiger ephippiger	x	12	23,27	x	12	27,32	2	2			x			ja	48		ja		68	
Käfer																					
Heldbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo							1	1	II,IV		x	Verantwor- tungsart	x	ja	4		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	Graphoderus bilineatus							1		II,IV		x			nein	0		ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Hirschkäfer	Lucanus cervus							2		II		x		x	ja	6		x	ja	7	
Eremit	Osmoderma eremita							2		II*,IV		x			ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Weichtiere																					
Abgeplattete Teichmuschel	Pseudanodonta complanata								1				Verantwor- tungsart		nein	0		ja		6	
Kleine Flussmuschel	Unio crassus							1	II,IV		x	x		x	ja	7		x		23	25
Malermuschel	Unio pictorum								3				Verantwor- tungsart		ja	4		ja		16	
Krebse																					
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium							3	2	II*,V		x			nein	0		x	ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
(Kiemenuß)	Branchipus schaefferi							1	1			x			nein	0		ja		3	
(Kiemenuß)	Chirocephalus diaphanus							1	1			x			nein	0		ja		10	
(Kiemenuß)	Lepidurus apus							1	2			x			nein	0		ja		9	
Libellen																					
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3	x	3			1	2			x			nein	1	1 Nachweis 2015 in Artdaten LANIS	nein		1	1 Nachweis 2018 in Artdaten LANIS
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							I(VG)	2		x				ja	1		nein		0	
Grüne Keiljungfer, Grüne Flusssjungfer	Ophiogomphus cecilia							1	2	II,IV	x				ja	1		x	ja	3	
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia							1	2			x			nein	0		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus							1	2			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja		2	
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus	x	3	x	3			1	2			x			ja	3		nein		0	
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea							2	3			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja		4	
Zierliche Moosjungfer	Leucorrhinia caudalis							1	1		x				ja	1		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert

* <http://www.artefakt.rlp.de/> Stand 20.01.2015

** Auswertung der Detaildarstellungen der Artefakt-Datenbank (Stand 2015), sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord; Stand 2018)

*** Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (Artefakt) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt