Anhang 1: Auswahl von Leitarten für den Landkreis Cochem-Zell (COC) und den Rhein-Hunsrück-Kreis (SIM) aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbunds (LfU 2018)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS COC 1993			VBS SIM 1994			Leitarten des Biotopverbunds LfU, Stand: 2018													
		Leitart	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 2)	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-weite bis regionale Be-deutung	Be-merkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in COC	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in COC	Lage-genaue Nachweise im LK COC**	Bemerkung ***	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in SIM	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in SIM	Lage-genaue Nachweise im LK SIM**	Bemerkung ***
Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinne der Liste Leitarten des Biotopverbunds (LfU, Stand 2018))																					
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x	4											x	ja	2			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	3,7	33	x	3,7	32							x	ja	5			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert
Neuntöter	Lanius collurio				x	10,21,22	37							x	ja	217		x	ja	160	
Schwarzmilan	Milvus migrans	x	19		x	19								x	ja	22		x	ja	7	
Eisvogel	Alcedo atthis	x	2	30	x	2								x	ja	47		x	ja	13	
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	17	36	x	17	38,39							x	ja	126		x	ja	148	
Wanderfalke	Falco peregrinus	x	12	35	x	12	33							x	ja	3		x	ja	11	
Säugetiere																					
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii							2	2	II, IV		x	Verantwor-tungsart	x	ja	19		x	ja	33	
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x	12,24		x	12, 24		2	V	IV		x			ja	20			ja	18	
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus							1	G	IV		x			ja	5			ja	3	
Fransenfledermaus	Myotis nattereri							1	*	IV		x			ja	8			ja	10	
Gartenschläfer	Eliomys quercinus								G				Verantwor-tungsart		ja	6			ja	19	
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x	24		x	24		2	2	IV	x				ja	6			ja	14	
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii							(neu)	V	IV	x				ja	2			ja	36	
Große Hufeisennase	Rhinolophus ferrumequinum	x	24		x	24		1	1	II, IV	x				nein	0		x	ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula							3	V	IV	Zug-/Über-winterungskonz.				ja	5			ja	8	
Großes Mausohr	Myotis myotis			37				2	V	II, IV		x		x	ja	26		x	ja	55	
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus							2	V	IV		x			ja	14			ja	14	
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri							2	D	IV	Zug-/Über-winterungskonz.	x			ja	1			ja	5	
Luchs	Lynx lynx							0	2	II, IV	x				ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	x	24		x	24	39	1	2	II, IV	x		Verantwor-tungsart	x	ja	8		x	ja	7	
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	x	24	37	x	24	39	II	G	IV	x				ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Rauhhautfledermaus	Pipistrellus nathusii							2	*	IV	Zug-/Über-winterungskonz.				ja	2			ja	1	
Rothirsch	Cervus elaphus							*	*		x				nein	0	Art wird nicht in Artefakt geführt		ja	3	Art wird nicht in Artefakt geführt
Sumpfspitzmaus	Neomys anomalus							2	2				Verantwor-tungsart		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		nein	0	
Wildkatze	Felis silvestris	x		36				4	3	IV	x		Verantwor-tungsart		ja	146			ja	200	
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus							1	2	II, IV	x				nein	0		x	ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Zweifarbfledermaus	Vespertilio murinus							1	D	IV		x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Vögel																					
Bekassine	Gallinago gallinago	x	6	35	x	6		1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.			x	ja	12			ja	5	
Beutelmeise	Remiz pendulinus							1	*	Art.4(2): Brut		x			ja	0	Vorkommen bis 1999 in LBM-Handbuch dokumentiert		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Brachpieper	Anthus campestris							0	1	Anh.I		x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0	
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	9	31	x	9	36	1	3	Art.4(2): Brut		x			ja	25			ja	38	
Grauammer	Emberiza calandra							2	3	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja	2			ja	4	
Grauspecht	Picus canus	x	17,22		x	17,22	38	V	2	Anh.I		x		x	ja	24		x	ja	36	
Großer Brachvogel	Numenius arquata							0	1	Art.4(2): Rast	x, Zug-/Über-winterungs-/ Brutkonz.				ja	1			nein	0	
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x	15	28,35,36	x	15	30,38	1	2	Anh.I	x			x	ja	145		x	ja	45	
Heidelerche	Lullula arborea	x	13	33	x	13	35	1	V	Anh.I		x			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	1	
Kiebitz	Vanellus vanellus	x	6	31,32	x	6		1	2	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungs-/ Brutkonz.		Verantwor-tungsart		ja	9			ja	14	
Knäkente	Anas querquedula	x	5		x	5		1	2	Art.4(2): Rast	Brutkonz.				ja	5			ja	1	
Kornweihe	Circus cyaneus							1	2	Anh.I	x, Brutkonz.				ja	1			ja	1	
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	15	28,36	x	15	38	*	*	Anh.I		x	Verantwor-tungsart	x	ja	165		x	ja	26	
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus							II	0	Anh.I		x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0	
Ortolan	Emberiza hortulana							0	3	Anh.I	Brutkonz.				nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Purpurreiher	Ardea purpurea							1	R	Anh.I	x				ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein	0	
Raubwürger	Lanius excubitor	x	9,22	28,35	x	9,22	36	1	2	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja	5			ja	9	
Rohrdommel	Botaurus stellaris							0	2	Anh.I	x				ja	1			nein	0	
Rotmilan	Milvus milvus							V	*	Anh.I		x	Verantwor-tungsart	x	ja	177		x	ja	224	
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus							1	V	Art.4(2): Brut		x			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	1	
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis							1	*	Art.4(2): Rast		x			ja	2			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Schwarzstorch	Ciconia nigra	x	17	36	x	17		*	*	Anh.I	Brutkonz.			x	ja	116		x	ja	23	
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	23		x	23		1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert, auf randlichen TK-Blättern Nachweise aus Artenfinder 2011/12		ja	4	
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana							II	1	Anh.I		x			ja	2			nein	0	
Uhu	Bubo bubo	x	12	35	x	12	33	*	*	Anh.I		x		x	ja	36		x	ja	6	
Wachtelkönig	Crex crex							1	2	Anh.I	x, Brutkonz.				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Windkraftsensible Vogelarten nach ADEBAR 2005-2008" dokumentiert		nein	0	
Wendehals	Jynx torquilla	x	22	35	x	22	37	1	2	Art.4(2): Brut		x		x	ja	23		x	ja	22	
Wiedehopf	Upupa epops							2	2	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Windkraftsensible Vogelarten der DDA Ornitho-Datenbank" u.a. dokumentiert		ja	1	
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	9,10	31,32	x	9,10	36	1	V	Art.4(2): Brut		x			ja	44			ja	38	
Wiesenweihe	Circus pygargus							1	2	Anh.I	x				ja	1			nein	0	
Zippammer	Emberiza cia	x	11,12,25	28,34	x	11,12,25	33	2	1	Art.4(2): Brut		x		x	ja	248		x	ja	30	
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																					
Alpenstrandläufer	Calidris alpina							II	1	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungskonz.				ja	3			nein	0	
Blässgans	Anser albifrons									Art.4(2): Rast	ff.				ja	0	laut Artefakt in "Windkraftsensible Vogelarten der DDA Ornitho-Datenbank" dokumentiert		nein	0	
Blässhuhn	Fulica atra									Art.4(2): Rast					ja	30			ja	1	
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus									Art.4(2): Rast					ja	1			nein	0	
Flussseeschwalbe	Sterna hirundo							1	2	Anh.I					ja	1			ja	0	Vorkommens-erwartungsbereich laut LBM-Handbuch
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos				x	3,4,5,18		0	2	Art.4(2): Rast					ja	12			ja	2	
Gänsesäger	Mergus merganser	x	3		x	3		II	2	Art.4(2): Rast					ja	2			ja	2	
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria							II	1	Anh.I			Verantwor-tungsart		ja	1			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Graugans	Anser anser									Art.4(2): Rast					ja	2			ja	17	

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS COC 1993			VBS SIM 1994			Leitarten des Biotopverbunds LfU, Stand: 2018													
		Leitart	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 2)	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-weite bis regionale Be-deutung	Be-merkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in COC	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in COC	Lage-genaue Nachweise im LK COC**	Bemerkung ***	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in SIM	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in SIM	Lage-genaue Nachweise im LK SIM**	Bemerkung ***
Grünschenkel	Tringa nebularia									Art.4(2): Rast					ja	2			ja	1	
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	5	31	x	5		*	*	Art.4(2): Rast					ja	40			ja	3	
Kormoran	Phalacrocorax carbo									Art.4(2): Rast					ja	34			ja	34	
Kranich	Grus grus									Anh.I					ja	53			ja	71	
Krickente	Anas crecca	x	5		x	5		1	3	Art.4(2): Rast					ja	21			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Lachmöwe	Larus ridibundus									Art.4(2): Rast					ja	12			ja	20	
Löffelente	Anas clypeata	x	3		x	5		1	3	Art.4(2): Rast					ja	13			ja	2	
Pfeifente	Anas penelope							II	R	Art.4(2): Rast					ja	5			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Reiherente	Aythya fuligula	x	5		x	5		*	*	Art.4(2): Rast					ja	23			ja	12	
Rotschenkel	Tringa totanus							II	V	Art.4(2): Rast					ja	6			ja	1	
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula									Art.4(2): Rast					ja	3			nein	0	
Schellente	Bucephala clangula									Art.4(2): Rast					nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Schnatterente	Anas strepera							*	*	Art.4(2): Rast					ja	11			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Silbermöwe	Larus argentatus									Art.4(2): Rast					nein	0			ja	16	
Spießente	Anas acuta									Art.4(2): Rast					ja	3			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Stockente	Anas platyrhynchos									Art.4(2): Rast					ja	54			ja	49	
Sturmmöwe	Larus canus									Art.4(2): Rast					ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	6	
Tafelente	Aythya ferina	x	3		x	3		1	*	Art.4(2): Rast					ja	6			ja	5	
Trauerente	Melanitta nigra									Art.4(2): Rast			Verantwor-tungsart		ja	1			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger							II	1	Anh.I					ja	5			ja	1	
Uferschnepfe	Limosa limosa							0	1	Art.4(2): Rast					ja	1			nein	0	
Zwergsäger	Mergellus albellus									Anh.I					ja	2			ja	2	
Kriechtiere (Reptilien)																					
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	12,25	34	x	12,25	33,34		V	IV		x			ja	584			ja	67	
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	13	34	x	13		4	3	IV	x				ja	337			ja	33	
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata							1	2	IV	x				ja	171			ja	24	
Würfelnatter	Natrix tessellata							1	1	IV	x				ja	2			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Lurche (Amphibien)																					
Feuersalamander	Salamandra salamandra	x	1		x	1							Verantwor-tungsart		ja	90			ja	184	
Gelbbauchunke	Bombina variegata	x	4		x	4		3	2	II,IV	x		Verantwor-tungsart	x	ja	20		x	ja	25	
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus							2	3	IV	x				ja	2			nein	0	
Laubfrosch	Hyla arborea							2	3	IV	x				nein	0			ja	1	
Wechselkröte	Bufo viridis	x	4		x	4		3	3	IV	x				nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Fische + Rundmäuler																					
Äsche	Thymallus thymallus	x	2		x	2		1	2			x			ja	3			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert
Bachneunauge	Lampetra planeri							2	*	II		x		x	ja	4		x	ja	1	
Barbe	Barbus barbus	x	3		x	3		2	*	V	x		Verantwor-tungsart		ja	1			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis							1	3	II,V	x			x	nein	0			ja	1	
Lachs	Salmo salar							1	1	II,V	x			x	ja	1			ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert
Meerneunauge	Petromyzon marinus							1	V	II		x		x	nein	0			ja	1	
Schlammpeitzger	Misgurnus fossilis							2	2	II		x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Schmetterlinge																					
Apollofalter	Parnassius apollo							R	2	IV	x		Verantwor-tungsart		ja	284			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Blauschwarzer Eisvogel	Limenitis reducta	x	16		x	16	38	0	1			x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea nausithous							3	V	II,IV		x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Fetthennen-Bläuling	Scolitantides orion							2	2			x			ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		ja	3	
Großer Eisvogel	Limenitis populi							1	2			x			ja	6			ja	1	
Großer Feuerfalter	Lycaena dispar	x	3					V	3	II,IV	x			x	ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		ja	2	
Großes Wiesenvögelchen	Coenonympha tullia	x	6	32	x	6	35	1	2		x				ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		nein	0	
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x	11					2	3	IV	x				ja	1			ja	0	Vorkommen bis 1992 in LBM-Handbuch dokumentiert
Segelfalter	Iphiclides podalirius	x	11,12	28,34	x	11,12	30,33,34	1	3			x			ja	358			ja	70	
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne							1	2			x			ja	1			ja	9	
Skabiosen-Scheckenfalter	Euphydryas aurinia	x	13	33	x	13	35	1	2	II	x			x	ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		nein	0	
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon							1	3			x			ja	1			ja	1	
Violetter Feuerfalter	Lycaena alciphron							2	2			x			ja	2			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert
Weißer Waldportier	Brintesia circe							1	3			x			ja	1			ja	1	
Ziest-Dickkopffalter	Carcharodus lavatherae							1	1			x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Heuschrecken																					
Gottesanbeterin	Mantis religiosa							1	3			x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus							1	3			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert
Rotflügelige Ödlandschrecke	Oedipoda germanica	x	14	34,35	x	12	30,33,34	1	1		x				ja	181			ja	21	
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer	Stenobothrus nigromaculatus	x	13					1	2			x			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert		ja	1	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus							1	3			x			ja	4			ja	2	
Westl. Steppensattelschrecke	Ephippiger ephippiger	x	12	35	x	12	30,33	2	2			x			ja	299			ja	22	
Käfer																					
Heldbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo							1	1	II,IV		x	Verantwor-tungsart		nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	Graphoderus bilineatus								1	II,IV		x			nein	0			ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Hirschkäfer	Lucanus cervus								2	II		x		x	ja	5		x	ja	17	
Eremit	Osmoderma eremita								2	II*,IV		x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Weichtiere																					
Flussperlmuschel	Margaritifera margaritifera							1	II,V		x	x	Verantwor-tungsart		nein	0			ja	2	
Abgeplattete Teichmuschel	Pseudanodonta complanata								1				Verantwor-tungsart		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Kleine Flussmuschel	Unio crassus							1	II,IV		x	x		x	ja	12			ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Malermuschel	Unio pictorum								3				Verantwor-tungsart		ja	9			ja	3	

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS COC 1993			VBS SIM 1994			Leitarten des Biotopverbunds LfU, Stand: 2018													
		Leitart	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 2)	Steck-brief-Nr.	land-kreiskenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-weite bis regionale Be-deutung	Be-merkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in COC	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in COC	Lage-genaue Nachweise im LK COC**	Bemerkung ***	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in SIM	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in SIM	Lage-genaue Nachweise im LK SIM**	Bemerkung ***
Krebse																					
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium							3	2	II*,V		x		x	ja	3		x	ja	15	
Libellen																					
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3		x	3		1	2			x			ja	2			ja	1	
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							I(VG)	2		x				ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert		nein	0	
Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer	Ophiogomphus cecilia							1	2	II,IV	x				nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x	4,8	31	x	4,8	32	1	2			x			nein	0			ja	9	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x	3		x	3		1	2			x			nein	0			ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Nordische Moosjungfer	Leucorrhinia rubicunda							1	2			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	3	
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus							1	2			x			ja	1			nein	0	
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea	x	4,5	31	x	4,5	32	2	3			x			ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja	15	

* http://www.artefakt.rlp.de/ Stand 20.01.2015
** Auswertung der Detaildarstellungen der Artefakt-Datenbank (Stand 2015), sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord; Stand 2018)
*** Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach Tk25 Raster (Artefakt) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt