

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KH 1998			VBS KIB 1997			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018										Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KIB	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in KIB	Lagegenaue Nachweise im LK KIB**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung im Anhang)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung im Anhang)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KH	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in KH	Lagegenaue Nachweise im LK KH**						
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																						
Bergente	Aythya marila							II	R	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungskonz.		Verantwortungsart		ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0			
Blässgans	Anser albifrons									Art.4(2): Rast	ff.			ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0				
Blässhuhn	Fulica atra	x								Art.4(2): Rast				ja	30			ja	71			
Flussseeschwalbe	Sterna hirundo						1	2	Anh.I					ja		Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja	0	Vorkommens-erwartungsbereich nach LBM-Handbuch			
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x	3,4,5,16	33	x	3,4,5,16		0	2	Art.4(2): Rast				ja	10		ja	1				
Gänsesäger	Mergus merganser	x	3		x	3		II	2	Art.4(2): Rast				ja	69		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert			
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria							II	1	Anh.I			Verantwortungsart	ja		Vorkommen bis 2001 in LBM-Handbuch dokumentiert	ja	0	Vorkommen bis 2001 in LBM-Handbuch dokumentiert			
Graugans	Anser anser									Art.4(2): Rast				ja	29		ja	13				
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	5		x	5		*	*	Art.4(2): Rast				ja	14		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert			
Kormoran	Phalacrocorax carbo									Art.4(2): Rast				ja	140		ja	40				
Kranich	Grus grus									Anh.I				ja	340		ja	97				
Krickente	Anas crecca	x	5	33,34	x	5		1	3	Art.4(2): Rast				ja	7		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert			
Lachmöwe	Larus ridibundus									Art.4(2): Rast				ja	14		nein	0				
Löffelente	Anas clypeata	x	3		x	3		1	3	Art.4(2): Rast				ja	4		nein	0				
Pfeifente	Anas penelope							II	R	Art.4(2): Rast				ja	5		nein	0				
Reiherente	Aythya fuligula	x	5		x	5		*	*	Art.4(2): Rast				ja	14		ja	0	Nachweis aus Artenfinder 2014 liegt im LK Kaiserslautern			
Rotschenkel	Tringa totanus							II	V	Art.4(2): Rast				ja	2		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert			
Saatgans	Anser fabalis									Art.4(2): Rast				ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	1				
Schellente	Bucephala clangula									Art.4(2): Rast				ja		Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja	2				
Schnatterente	Anas strepera							*	*	Art.4(2): Rast				ja	6		nein	2				
Silbermöwe	Larus argentatus									Art.4(2): Rast				ja	1		nein	0				
Spießente	Anas acuta									Art.4(2): Rast				ja	4		nein	0				
Stockente	Anas platyrhynchos									Art.4(2): Rast				ja	124		ja	134				
Sturmmöwe	Larus canus									Art.4(2): Rast				ja		Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	nein	0				
Tafelente	Aythya ferina	x	3		x	3		1	*	Art.4(2): Rast				ja	9		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert			
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger							II	1	Anh.I				ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0				
Uferschnepfe	Limosa limosa							0	1	Art.4(2): Rast				ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0				
Zwergsäger	Mergellus albellus									Anh.I				ja	2		nein	0				
Kriechtiere (Reptilien)																						
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis							0	1	II,IV	x			nein	0		ja	1				
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	11,23		x	11,23	41		V	IV		x		ja	327		ja	115				
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	12		x	12		4	3	IV	x			ja	146		ja	69				
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata							1	2	IV	x			ja	111		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert			
Würfelnatter	Natrix tessellata	x	3	31,33	x	3		1	1	IV	x			ja	164		ja	0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert			
Lurche (Amphibien)																						
Feuersalamander	Salamandra salamandra	x	1		x	1							Verantwortungsart	ja	114		ja	52				
Gelbbauchunke	Bombina variegata	x	4		x	4		3	2	II,IV	x		Verantwortungsart	ja	52		ja	73				
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus	x	4	31,34	x	4		2	3	IV	x			ja	5		nein	0				
Laubfrosch	Hyla arborea	x			x		38	2	3	IV	x			ja	1		ja	4				
Moorfrosch	Rana arvalis							2	3	IV	x			ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0				
Springfrosch	Rana dalmatina							2	*	IV		x		ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	2				
Wechsellur	Bufo viridis	x	4	34	x	4	38	3	3	IV	x			ja	16		ja	24				
Fische + Rundmäuler																						
Bachneunauge	Lampetra planeri	x	2		x	2	36	2	*	II		x		ja	2		ja	4				
Barbe	Barbus barbus	x	3	33	x	3	36	2	*	V	x		Verantwortungsart	ja	2		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert			
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis							1	3	II,V	x			ja	2		nein	0				
Meerneunauge	Petromyzon marinus							1	V	II		x		ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0				
Nase	Chondrostoma nasus	x	3		x	3		2	V		x			ja	2		nein	0				
Schlammpeitzger	Misgurnus fossilis							2	2	II		x		ja		laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert	ja	1				
Steinbeißer	Cobitis taenia	x	3		x	3		2	*	II		x		ja		Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert			
Schmetterlinge																						
Bergheide	Chazara briseis	x	11	38	x	11	43	1	1			x		ja	5		ja	2				
Blauschwarzer Eisvogel	Limenitis reducta	x	14	41	x	14	45	0	1				x	ja	3		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert			
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenb.	Maculinea nausithous	x	8	35	x	8	39	3	V	II,IV		x		ja	16		x	117				
Esparsetten-Bläuling	Polymnatus thersites							1	3			x		nein	0		ja	1				
Fethennen-Bläuling	Scolitantides orion							2	2				x	ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal			
Gelbbindiger Mohrenfalter	Erebia meolans							1	3					nein	0		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert			
Grünspan-Bläuling	Plebeius idas							0	3				x	ja	6		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert			
Großer Eisvogel	Limenitis populi							1	2				x	ja	14		ja	1				
Großer Feuerfalter	Lycaena dispar	x	3		x	3		V	3	II,IV	x			nein	0		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert			

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KH 1998			VBS KIB 1997			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018										Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KIB	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in KIB	Lagegenaue Nachweise im LK KIB**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung im Anhang)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung im Anhang)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in KH	Vor-kommen nach ARTE-FAKT* in KH	Lage-genaue Nachweise im LK KH**						
Großes Wiesenvögelchen	Coenonympha tullia						1	2		x					nein		0		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert	
Heckenwollfalter	Eriogaster catax						1	1	II,IV		x			x	ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 u.a. dokumentiert	nein	0		
Mittlerer Perlmutterfalter	Argynnis niobe						0	2			x				nein		0		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x	10		x	10	41,42	2	3	IV		x			ja		17		ja	6		
Schwarzbrauner Würfel-Dickkopf	Pyrgus serratalae							1	2					x	ja		1		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert	
Segelfalter	Iphiclides podalirius	x	10,11	31,39	x	10,11	43	1	3					x	ja		172		ja	19		
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne	x	15		x	15		1	2					x	ja		17		ja	2		
Skabiosen-Schneckenfalter	Euphydryas aurinia	x	12		x	12		1	2	II		x			ja		1		ja	1		
Sonnenröschen-Würfel-Dickkopf	Pyrgus alveus							0	2					x	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	2		
Spätsommer-Würfel-Dickkopffalter	Pyrgus cirsii							0	1			x			ja		4		nein	0		
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon							1	3					x	nein		0		ja	1		
Violetter Feuerfalter	Lycaena alciphron	x	6,11	38	x	6,11		2	2					x	ja		4		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	
Weißer Waldportier	Brintesia circe	x	13	41	x	13	45	1	3					x	ja		25		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert	
Wundklee-Bläuling	Polyommatus dorylas							1	2					x	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	2		
Heuschrecken																						
Blaufügelige Sandschrecke	Sphingonotus caeruleus							1	2					x	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0		
Gottesanbeterin	Mantis religiosa							1	3					x	ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert	ja	2		
Grüne Strandschrecke	Aiolopus thalassinus							1	2			x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	0	Vorkommen bis 2000 in LBM-Handbuch dokumentiert	
Italienische Schönschrecke	Calliptamus italicus	x	11	38	x	11		1	2			x			ja		23		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert	
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus							1	3					x	ja		1		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	
Lauschschrecke	Mecostethus paraplurus							1	3					x	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0		
Rotflügelige Odlandschrecke	Oedipoda germanica	x	11	31,38	x	11	34,43	1	1			x			ja		81		ja	4		
Rotflügelige Schnarrschrecke	Psophus stridulus							0	2					x	ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert	nein	0		
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer	Stenobothrus nigromaculatus	x	12		x	12		1	2					x	ja		2		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) u.a. dokumentiert	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus	x	10					1	3					x	ja		0	laut Artefakt Vorkommen in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" (GNOR) u.a. dokumentiert	ja	1		
Westl. Steppensattelschrecke Käfer	Ephippiger ephippiger	x	11	31,38	x	11	34,41	2	2					x	ja		190		ja	52		
Heldbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo							1	1	II,IV				x	Verantwor-tungsart	ja		0	laut Artefakt Vorkommen durch "Bockkäfer in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert	ja	0	laut Artefakt Vorkommen durch "Bockkäfer in Rheinland-Pfalz" (GNOR) dokumentiert
Hirschkäfer	Lucanus cervus							2		II				x		x	21		ja	38		
Weichtiere																						
Flussperlmuschel	Margaritifera margaritifera							1	II,V			x	x		Verantwor-tungsart	ja		2		nein	0	
Abgeplattete Teichmuschel	Pseudanodonta complanata								1						Verantwor-tungsart	ja		2		nein	0	
Kleine Flussmuschel	Unio crassus							1	II,IV			x	x			x	6		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	
Malermuschel	Unio pictorum								3						Verantwor-tungsart	ja		15		nein	0	
Krebse																						
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium							3	2	II*,V				x			1		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	
Libellen																						
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3		x	3		1	2					x	ja		2		nein	0		
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							I(VG)	2			x			nein		0		ja	1		
Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer	Ophiogomphus cecilia							1	2	II,IV		x			ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja	0	Vorkommen bis 2004 in LBM-Handbuch dokumentiert	
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x	4	34	x	4		1	2					x	ja		5		nein	0		
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x	3	33	x	3		1	2					x	ja		46		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum coerulescens							1	2						nein		1		ja	8		
Nordische Moosjungfer	Leucorrhinia rubicunda	x	4	34	x	4		1	2					x	ja		2		nein	1	1 Nachweis 2018 in Art Daten LANIS	
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus	x		34				1	2					x	ja		1		ja	3		
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea	x	4	34				2	3					x	ja		15		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert	

* <http://www.artefakt.rlp.de/> Stand 20.01.2015
** Auswertung der Detaildarstellungen der Artefakt-Datenbank (Stand 2015), sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord; Stand 2018)
*** Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (Artefakt) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt