

Anhang 1: Auswahl von Leitarten für die Landkreise Kusel und Kaiserslautern mit der Stadt Kaiserslautern aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbund (LUWG 2014)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1994			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014										Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KUS	Lagegenaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 4)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- /Überwinterungskonzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KL	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KUS	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lagegenaue Nachweise im LK KL**				
<b>Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinn der Liste Leitarten des Biotopverbunds (LUWG, Stand 07/2014))</b>																					
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x	4		x	3	28						x	x	ja		43	ja	6		
Groppe	Cottus gobio				x	2							x	x	ja		26	ja	21		
Eisvogel	Alcedo atthis	x	2		x	2							x		ja		122	ja	44		
Neuntöter	Lanius collurio	x	10,21,22	26	x	8,17,18	33						x	x	ja		418	ja	385		
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	17	27	x	15	34							x	ja		179	ja	65		
Wanderralle	Falco peregrinus	x	12	26	x	10							x		ja		7	ja	0		
Weißstorch	Ciconia ciconia														ja		211	ja	222		
Raufußkauz	Aegolius funereus				x	15							x		ja		7	nein	0		
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	3,7		x	5	31						x		ja		25	ja	11		
<b>Säugetiere</b>																					
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii				x		35	2	2	II, IV			x	x	ja		6	ja	2		
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x	12,24		x	10,20		2	V	IV			x		ja		3	ja	0		
Breitflügel-Fledermaus	Eptesicus serotinus							1	G	IV			x		ja		7	ja	2		
Feldhamster	Cricetus cricetus							4	1	IV			x	d. Wildtierkorridor abgedeckt	ja		1	ja	2		
Fransenfledermaus	Myotis nattereri							1	*	IV			x		ja		2	ja	0		
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x	24		x	20		2	2	IV			x		ja		1	ja	0		
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii							(neu)	V	IV			x		ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	ja	1	
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula							3	V	IV			Zug-/Überwinterungskonz.		ja		17	ja	8		
Großes Mausohr	Myotis myotis				x	35		2	V	II, IV			x	Verantwortungsart	ja		12	ja	3		
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus							2	V	IV			x		ja		1	ja	0		
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri							2	D	IV			Zug-/Überwinterungskonz.	x	ja		11	ja	3		
Luchs	Lynx lynx							0	2	II, IV			x		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert	ja	0	
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	x	24					1	2	II, IV			x		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	ja	0	
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	x	24					II	G	IV			x		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 an Grenze zum Saarland dokumentiert	ja	0	
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus nathusii							2	*	IV			Zug-/Überwinterungskonz.		ja		15	ja	2		
Rothirsch	Cervus elaphus							*	*				x		ja		5	nein	0		
Wildkatze	Felis silvestris				x	15	34	4	3	IV			x	Verantwortungsart	ja		124	ja	33		
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus				x	20		1	2	II, IV			x		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	nein	0	
Zweifelfledermaus	Vespertilio murinus							1	D	IV			x		ja		0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	nein	0	
<b>Vögel</b>																					
Bekassine	Gallinago gallinago	x	6	24	x	4	30	1	1	Art.4(2): Brut			Brutkonz.		ja		66	ja	5		
Beutelmeise	Remiz pendulinus							1	*	Art.4(2): Brut			x		nein		4	Nachweise von 2015, 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Brachpieper	Anthus campestris							0	1	Anh.I			x		ja		2	ja	0		
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	9	21,24	x	7	26,3	1	3	Art.4(2): Brut			x	Verantwortungsart	ja		128	ja	31		
Drosselröhrsänger	Acrocephalus arundinaceus				x	5	31	1	V	Art.4(2): Brut			x		ja		8	nein	0		
Graumammer	Emberiza calandra				x	19	26,32	2	3	Sonst. Zugvogel			Brutkonz.		ja		21	ja	8		
Grauspecht	Picus canus	x	17,22	27	x	15,18	34	V	2	Anh.I			x		ja		36	ja	23		
Großer Brachvogel	Numerius arquata							0	1	Art.4(2): Rast			x, Zug-/Überwinterungs-/Brutkonz.		ja		2	ja	0		
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x	15	27	x	13		1	2	Anh.I			x		ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	4	
Heidelerche	Lullula arborea	x	13	25	x	11	26,32,33,34	1	V	Anh.I			x		ja		85	ja	3		
Kiebitz	Vanellus vanellus	x	6	24	x	4	30,32	1	2	Art.4(2): Rast			Zug-/Überwinterungs-/Brutkonz.		ja		42	ja	14		
Knäkente	Anas querquedula	x	5		x	3	28	1	2	Art.4(2): Rast			Brutkonz.		ja		9	ja	0		
Kornweihe	Circus cyaneus							1	2	Anh.I			x, Brutkonz.		ja		11	ja	1		
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	15	27	x	13	34	*	*	Anh.I			x	Verantwortungsart	ja		64	ja	40		
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus							II	0	Anh.I			x		ja		1	ja	0		
Purpurreiher	Ardea purpurea							1	R	Anh.I			x		nein		1	Nachweis von 2015 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Raubwürger	Lanius excubitor	x	9,22	26	x	18	33	1	2	Sonst. Zugvogel			Brutkonz.		ja		43	ja	14		
Rotmilan	Milvus milvus							V	*	Anh.I			x	Verantwortungsart	ja		432	ja	291		
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus				x	5	31	1	V	Art.4(2): Brut			x		ja		9	nein	0		
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis							1	*	Art.4(2): Rast			x		ja		2	nein	0		
Schwarzstorch	Ciconia nigra	x	17		x	15		*	*	Anh.I			Brutkonz.		ja		6	ja	7		
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	23	21,25	x	19	26,32	1	1	Art.4(2): Brut			Brutkonz.		ja		22	ja	6		
Sumpfohreule	Asio flammeus							0	1	Anh.I			x, Brutkonz.		ja		2	ja	0		
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana				x		31	II	1	Anh.I			x		ja		3	nein	0		
Uhu	Bubo bubo	x	12	26	x	10	33	*	*	Anh.I			x	Verantwortungsart	ja		4	ja	14		
Wachtelkönig	Crex crex							1	2	Anh.I			x, Brutkonz.		ja		1	ja	0		
Wendehals	Jynx torquilla	x	22	26	x	18	33	1	2	Art.4(2): Brut			x		ja		23	ja	22		
Wiedehopf	Upupa epops				x	18		2	2	Art.4(2): Brut			Brutkonz.		ja		2	ja	0		
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	9,10		x	8	26,3	1	V	Art.4(2): Brut			x		ja		177	ja	16		
Wiesenweihe	Circus pygargus							1	2	Anh.I			x		ja		4	ja	0		
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	x	17		x	15	34	1	3	Anh.I			x		ja		69	nein	0		
Zippammer	Emberiza cia	x	11,12,25					2	1	Art.4(2): Brut			x		nein		0	ja	1		
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	x	7		x	5		1	1	Anh.I			x		ja		3	nein	nein		
<b>Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen</b>																					
Alpenstrandläufer	Calidris alpina							II	1	Art.4(2): Rast			Zug-/Überwinterungskonz.		nein		4	Nachweise von 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Blässhuhn	Fulica atra				x		28			Art.4(2): Rast					ja		204	ja	22		
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x	3,4,5		x	3		0	2	Art.4(2): Rast					ja		29	ja	4		
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria							II	1	Anh.I					ja		2	ja	0		
Graugans	Anser anser									Art.4(2): Rast					ja		5	ja	0		
Grünschenkel	Tringa nebularia									Art.4(2): Rast					nein		5	Nachweise von 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	5	23	x	3	28	*	*	Art.4(2): Rast					ja		15	#BEZUG!	1		
Kormoran	Phalacrocorax carbo									Art.4(2): Rast					ja		47	#BEZUG!	30		
Kranich	Grus grus									Anh.I					ja		186	#BEZUG!	79		
Krickente	Anas crecca	x	5					1	3	Art.4(2): Rast					ja		54	#BEZUG!	1		
Lachmöwe	Larus ridibundus									Art.4(2): Rast					ja		4	ja	0		
Löffelente	Anas clypeata	x	3					1	3	Art.4(2): Rast					ja		5	ja	0		
Pfeifente	Anas penelope							II	R	Art.4(2): Rast					ja		2	ja	0		

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1994			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014										Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KUS	Lagegenaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf- listung in Tab. 3)	Steck- brief- Nr.	landkreis- kenn- zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf- listung in Tab. 4)	Steck- brief- Nr.	landkreis- kenn- zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel- schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- / Überwinterungskonz entrationen	Landes- weite bis regionale Bedeutung	Be- merkungen	Erhaltungs- ziel in FFH- oder VS- Gebiet in KL	Erhaltungs- ziel in FFH- oder VS- Gebiet in KUS	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lage- genaue Nachweise im LK KL**				
Reiherente	Aythya fuligula	x	5		x	3	28	*	*	Art.4(2): Rast							ja	143		#BEZUG!	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Rotschenkel	Tringa totanus							II	V	Art.4(2): Rast							ja	1			0
Saatgans	Anser fabalis									Art.4(2): Rast							nein	1	Nachweis aus 2012 in Biotopkataster dokumentiert	nein	0
Schnatterente	Anas strepera							*	*	Art.4(2): Rast							ja	7			0
Spießente	Anas acuta									Art.4(2): Rast							ja	1			Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Stockente	Anas platyrhynchos									Art.4(2): Rast							ja	517			94
Tafelente	Aythya ferina	x	3					1	*	Art.4(2): Rast							ja	26			0
<b>Kriechtiere (Reptilien)</b>																					
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis							0	1	II,IV	x						ja	0	laut Artefakt Vorkommen in Reptilien in Rheinland- Pfalz (GNOR) dokumentiert	nein	0
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	12,25	21,26	x	10,21	32		V	IV		x					ja	199			137
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	13	26	x	11	32	4	3	IV	x						ja	24			26
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata							1	2	IV	x						ja	1			1
Würfelnatter	Natrix tessellata							1	1	IV	x						nein	0			0
<b>Lurche (Amphibien)</b>																					
Gelbbauchunke	Bombina variegata	x	4		x	3	28	3	2	II,IV	x						ja	20			67
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus				x	3	28	2	3	IV	x						ja	17			2
Laubfrosch	Hyla arborea							2	3	IV	x						ja	1			0
Moorfrosch	Rana arvalis							2	3	IV	x						ja	14			0
Springfrosch	Rana dalmatina							2	*	IV		x					ja	2			0
Wechselkröte	Bufo viridis	x	4		x	3		3	3	IV	x						ja	1			0
<b>Fische + Rundmäuler</b>																					
Äsche	Thymallus thymallus	x	2		x	2	27	1	2			x					ja	16			0
Bachneunauge	Lampetra planeri				x		27	2	*	II		x					ja	33			1
Barbe	Barbus barbus	x	3					2	*	V	x						ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	#BEZUG!	4
Nase	Chondrostoma nasus							2	V		x						nein	0			0
Steinbeißer	Cobitis taenia							2	*	II		x					nein	0			2
<b>Schmetterlinge</b>																					
Bergheide	Chazara briseis							1	1			x					ja	0	Vorkommen ist historisch / auf randlichen TK- Blättern	ja	3
Blauäugiger Waldportier	Minois dryas							0	2			x					ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea nausithous	x			x	7	30	3	V	II,IV		x					ja	190			95
Gelbbindiger Mohrenfalter	Erebia meolans				x	13	34	1	3			x					ja	10			1
Ginster-Bläuling	Plebeius idas				x		33	0	3			x					ja	3			3
Großer Eisvogel	Limenitis populi							1	2			x					ja	10			4
Großer Feuerfalter	Lycaena dispar	x	3					V	3	II,IV	x						ja	1			8
Großes Wiesenvögelchen	Coenonympha tullia	x	6	23	x	4	29	1	2		x						ja	7			0
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea teleius				x	7		2	2	II,IV	x						ja	16			0
Hochmoor-Perlmutterfalter	Boloria aquilonaris	x	8	23	x	6	29	1	2			x					ja	7			0
Kleiner Waldportier	Hipparchia alcyone				x	13	34	1	2		x						ja	4			0
Lungenenzian-Ameisenbläuling	Maculinea alcon				x	12	29	0	2		x						ja	4			0
Mittlerer Perlmutterfalter	Argynnis niobe							0	2			x					ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x	11	25	x	9	31	2	3	IV	x						ja	2			40
Rotbraunes Wiesenvögelchen	Coenonympha glycerion							0	V			x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0
Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter	Pyrgus serratalae				x		32	1	2			x					ja	0	Vorkommen ist historisch	ja	1
Segelfalter	Iphiclidia podalirius	x	11,12	21,25	x	9,10		1	3			x					ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Artenschutzprojekt Segelfalter" und "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert	ja	18
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne				x	15		1	2			x					ja	15			0
Skabiosen-Scheuchfalter	Euphydryas aurinia	x	13		x	11		1	2	II	x						ja	0	Vorkommen ist historisch	ja	0
Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter	Pyrgus alveus							0	2			x					nein	0			0
Spätsommer-Würfel-Dickkopffalter	Pyrgus cirsii							0	1		x						nein	0			0
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon							1	3			x					ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert	nein	0
Violetter Feuerfalter	Lycaena alciphron				x	11	31	2	2			x					ja	58			4
Weißer Waldportier	Brintesia circe				x	15	34	1	3			x					ja	23			10
Wundklee-Bläuling	Polyommatus dorylas							1	2			x					nein	0			0
<b>Heuschrecken</b>																					
Blauflügelige Sandschrecke	Sphingonotus caeruleus							1	2			x					ja	2			0
Gottesanbeterin	Mantis religiosa				x		31	1	3			x					ja	12			2
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus							1	3			x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	3
Rotflügelige Ödlandschrecke	Oedipoda germanica	x	12	26				1	1		x						ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	15
Rotflügelige Schnarrschrecke	Psophus stridulus							0	2			x					ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0
Schwarzflügelige Heidegrashüpfer	Stenobothrus nigromaculatus	x	13	26				1	2			x					nein	0			3
Warzenbeißer	Declivus verrucivorus				x	9	31	1	3			x					ja	33			21
Westl. Steppensattelschrecke	Ephippiger ephippiger	x	12	25				2	2			x					ja	0	Vorkommen ist historisch / auf randlichen TK- Blättern dokumentiert	ja	93
<b>Käfer</b>																					
Heidbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo							1	1	II,IV		x						1			0
Hirschkäfer	Lucanus cervus							2		II		x					ja	57			0
Eremit	Osmoderma eremita							2		II*,IV		x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0
<b>Weichtiere</b>																					
Kleine Flussmuschel	Unio crassus							1	II,IV		x						ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	#BEZUG!	3
<b>Krebse</b>																					
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium							3	2	II*,V		x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0
<b>Libellen</b>																					
Arktische Smaragdlibelle	Somatochlora arctica	x	14	23	x	12	28	1	2			x					ja	7			0
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3		x	2		1	2			x					ja	4			2
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							I(VG)	2		x						ja	13			0
Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer	Ophiogomphus cecilia				x	2		1	2	II,IV	x						ja	12			3
Halm-Azurjungfer	Coenagrion mercuriale							1	1		x						nein	0			0
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x	4		x	3,6	28	1	2			x					ja	12			0
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x	3		x	2		1	2			x					ja	2			9



Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1994			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014										Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KUS	Lagegenaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***					
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 4)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- /Überwinterungskonzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KL	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KUS	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lagegenaue Nachweise im LK KL**									
Kleiner Blaupfeil	Orithetrum coerulescens				x	1,6		1	2								x				27	ja		5		
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea				x	3,6	28	2	3								x	Verant-wortungsart				49	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert

\* <http://www.artefakt.rlp.de/> Download als Geodaten über das Artdatenportal am 27.06.2017  
\*\* Auswertung der Detaildarstellungen der ARTEFAKT-Datenbank, sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord)  
\*\*\* Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (ARTEFAKT) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt

Fischotter	Lutra lutra							0	3		II, IV		x									0	nein		0		
Große Hufeisennase	Rhinolophus ferrumequinum	x	24					1	1		II, IV		x								x		0	nein		0	
Kleine Hufeisennase	Rhinolophus hipposideros							1	1		II, IV		x								x		0	nein		0	
Wolf	Canis lupus							0	1		II*, IV		x										0	nein		0	
Auerhuhn	Tetrao urogallus				x	15	34	0	1		Anh, I		x										0	nein		0	
Ortolan	Emberiza hortulana							0	3		Anh, I		Brutkonz.										0	nein		0	
Rohrdömel	Botaurus stellaris							0	2		Anh, I		x										0	nein		0	
Rohrschwirl	Locustella luscinioides							1	*		Art.4(2): Brut						x						0	nein		0	
Steinrötel	Monticola saxatilis				x	10		0	(alt) 1								x						0	nein		0	
Bergente	Aythya marila							II	R		Art.4(2): Rast		ug-/Überwinterungskonz.										0	nein		0	
Blässgans	Anser albifrons										Art.4(2): Rast		ff.										0	nein		0	
Dunkler Wasserräuber	Tringa erythropus										Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Flussschwabe	Sterna hirundo							1	2		Anh, I												0	nein		0	
Gänseäger	Mergus merganser	x	3					II	2		Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula										Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Schellente	Bucephala clangula										Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Silbermöwe	Larus argentatus										Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Sturmmöwe	Larus canus										Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger							II	1		Anh, I						x						0	nein		0	
Uferschnepfe	Limosa limosa							0	1		Art.4(2): Rast												0	nein		0	
Zwergsäger	Mergellus albellus										Anh, I												0	nein		0	
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis							1	3		II, V		x										0	nein		0	
Lachs	Salmo salar							1	1		II, V		x										0	nein		0	
Maifisch	Alosa alosa							0	1		II, V		x					Verantwortungsart					0	nein		0	
Meererneunauge	Petromyzon marinus							1	V		II						x						0	nein		0	
Schlammpeitzger	Misgurnus fossilis							2	2		II		x				x						0	nein		0	
Stör	Acipenser sturio							0	0		II*, IV		x				x						0	nein		0	
Apollofalter	Parnassius apollo							R	2		IV		x										0	nein		0	
Blauschillernder Feuerfalter	Lycaena helle							1	2		II, IV		x										0	nein		0	
Blauschwarzer Eisvogel	Limentis reducta	x	16		x	14		0	1								x						0	nein		0	
Eschen-Schneckenfalter, Maivogel	Euphydryas maturna							D	1		II, IV		x										0	nein		0	
Esparsetten-Bläuling	Polyommatus thersites							1	3		II, V						x						0	nein		0	
Fetthennen-Bläuling	Scotitantides orion							2	2								x						0	nein		0	
Gelbringfalter	Lopinga achine							1	2		IV		x										0	nein		0	
Großer Waldpartier	Hipparchia fagi							0	2				x										0	nein		0	
Heckenwollfalter	Eriogaster catax							1	1		II, IV						x						0	nein		0	
Heilziest-Dickkopffalter	Carcharodus flocciferus							0	2				x										0	nein		0	
Hochmoor-Gelbling	Colias palaeno							0	2								x						0	nein		0	
Mähwiesen-Schneckenfalter	Melitaea parthenoides							1	2								x						0	nein		0	
Wald-Wiesenvogelchen	Coenonympha hero	x	13					0	2		IV		x										0	nein		0	
Ziest-Dickkopffalter	Carcharodus lavatherae							1	1								x						0	nein		0	
Grüne Strandschrecke	Aiolopus thalassinus							1	2				x										0	nein		0	
Italienische Schönschrecke	Calliptamus italicus							1	2				x										0	nein		0	
Lauschschrecke	Mecostethus parapleurus							1	3								x						0	nein		0	
Deutscher Sandlaufkäfer	Cylindera germanica							1	1								x						0	nein		0	
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchfalter	Graphoderus bilineatus							1	1		II, IV						x						0	nein		0	
Flussperlmuschel	Margaritifera margaritifera							1	II, V				x				Verantwortungsart	ja					0	nein		0	
(Kiemerfuß)	Branchipus schaefferi							1	1								x						0	nein		0	
(Kiemerfuß)	Chirocephalus diaphanus							1	1								x						0	nein		0	
(Kiemerfuß)	Lepidurus apus							1	2								x						0	nein		0	
Gekielte Smaragdbibelle	Oxygastra curtisii							(neu) 0			II, IV						x						0	nein		0	
Nordische Moosjungfer	Leucorrhinia rubicunda							1	2								x						0	nein		0	
Späte Adonislibelle	Ceragrion tenellum							1	1				x										0	nein		0	
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus							1	2								x						0	nein		0	
Vogel-Azurjungfer	Coenagrion ornatum							1	1				x										0	nein		0	
Zierliche Moosjungfer	Leucorrhinia caudalis							1	1				x										0	nein		0	
Zwerglibelle	Nehalennia speciosa							0	1				x										0	nein		0	