

Anhang 1: Auswahl von Leitarten für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbunds (LFU 2018)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS AW (1994) ¹			Leitarten des Biotopverbunds LFU, Stand: 2018					Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in NR	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in NR	Lagegenaue Nachweise im LK NR**	Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in AW	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in AW	Lagegenaue Nachweise im LK AW**	Bemerkung ***	
		Leitart (Auf-listung in Tab. 5)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung										
Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinne der Liste Leitarten des Biotopverbunds (LFU, Stand 2018))																			
Bitterling	Rhodeus amarus	siehe VBS MZ									x	ja		1		ja		2	
Rohrweihe	Circus aeruginosus	siehe VBS MZ									x	ja		8		nein		1	Nachweis am Rodder Maar (2015) in Art-daten LANIS dokumentiert
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	7	28								ja		9	x	ja		3	
Neuntöter	Lanius collurio	x	10,21,22	32							x	ja		59	x	ja		224	
Schwarzmilan	Milvus migrans	x	19								x	ja		70	x	ja		23	
Eisvogel	Alcedo atthis	x	2	27							x	ja		33	x	ja		143	
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	17	34								ja		29	x	ja		153	
Wanderfalke	Falco peregrinus	x	12,25	29							x	ja		4	x	ja		8	
Raufußkauz	Aegolius funereus	siehe VBS MZ										ja		1	x	ja		61	
Säugetiere																			
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii				2	2	II, IV		x	Verant-wortungsart	x	ja		20	x	ja		6	
Braunes Langohr	Plecotus auritus				2	V	IV		x			ja		9		ja		8	
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus				1	G	IV		x			ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja		1	
Feldhamster	Cricetus cricetus				4	1	IV	x		d. Wildtierkor-r. abgedeckt		ja		4		nein		0	
Fransenfledermaus	Myotis nattereri				1	*	IV		x			ja		11		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert
Gartenschläfer	Eliomys quercinus					G				Verant-wortungsart		ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja		16	
Graues Langohr	Plecotus austriacus				2	2	IV	x				ja		3		ja		3	
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii				(neu)	V	IV	x				ja		13		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula				3	V	IV	Zug-/Über-winterungskonz.				ja		10		ja		6	
Großes Mausohr	Myotis myotis				2	V	II, IV		x		x	ja		64	x	ja		37	
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus				2	V	IV		x			ja		19		ja		2	
Kleine Huftisennase	Rhinolophus hipposideros				1	1	II, IV	x				ja		8		nein		0	
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri				2	D	IV	Zug-/Über-winterungskonz.	x			ja		1		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert
Luchs	Lynx lynx				0	2	II, IV	x				ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus				1	2	II, IV	x		Verant-wortungsart		ja		3		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii				II	G	IV	x				nein		0		ja		1	
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus nathusii				2	*	IV	Zug-/Über-winterungskonz.				ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert	ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Rothirsch	Cervus elaphus				*	*		x						9	Art wird nicht in Artefakt geführt			2	Art wird nicht in Artefakt geführt
Wildkatze	Felis silvestris				4	3	IV	x		Verant-wortungsart		ja		28		ja		255	
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus				1	2	II, IV	x				ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert	ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Zweifarbelfledermaus	Vespertilio murinus				1	D	IV		x			ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja		0	laut Artefakt in FFH Berichts-pflicht 2007 dokumentiert
Vögel																			
Bekassine	Gallinago gallinago	x	6		1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja		9		ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Beutelmeise	Remiz pendulinus				1	*	Art.4(2): Brut		x		x	ja		26	x	ja		3	
Brachpieper	Anthus campestris				0	1	Anh.I		x			nein		0		ja		1	
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	9	31,32	1	3	Art.4(2): Brut		x			ja		21	x	ja		21	
Grausammer	Emberiza calandra				2	3	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja		3		ja		10	
Grauspecht	Picus canus	x	17,22	34	V	2	Anh.I		x			ja		18	x	ja		25	
Großer Brachvogel	Numenius arquata				0	1	Art.4(2): Rast	x, Zug-/Über-winterungs-/Brutkonz.				ja		7		nein		0	
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x	15	33	1	2	Anh.I	x				ja		4		x	ja	36	
Heidelerche	Lullula arborea	x	13	31	1	V	Anh.I		x		x	ja		0	laut Artefakt in LBM-Handbuch der Vogelarten RLP dokumentiert	x	ja	9	
Kiebitz	Vanellus vanellus	x	6	32	1	2	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungs-/Brutkonz.		Verant-wortungsart		ja		22		ja		8	
Knäkente	Anas querquedula	x	5	27	1	2	Art.4(2): Rast	Brutkonz.				ja		6		ja		2	
Kornweihe	Circus cyaneus				1	2	Anh.I	x, Brutkonz.				ja		2		ja		5	
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	15	34	*	*	Anh.I		x	Verant-wortungsart		ja		25	x	ja		74	
Purpurreiher	Ardea purpurea				1	R	Anh.I	x				ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein		0	
Raubwürger	Lanius excubitor	x	9,22	31,32	1	2	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja		1		ja		2	
Rohrdommel	Botaurus stellaris				0	2	Anh.I	x				ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja		1	
Rohrschwirl	Locustella luscinioides				1	*	Art.4(2): Brut		x		x	ja		0	laut Artefakt in LBM-Handbuch der Vogelarten RLP dokumentiert	nein		0	
Rotmilan	Milvus milvus				V	*	Anh.I		x	Verant-wortungsart		ja		803	x	ja		170	
Schilfrohsänger	Acrocephalus schoenobaenus				1	V	Art.4(2): Brut		x			nein		0		ja		5	
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis				1	*	Art.4(2): Rast		x			ja		6		ja		2	
Schwarzstorch	Ciconia nigra	x	17	34	*	*	Anh.I	Brutkonz.				ja		82	x	ja		87	
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	23	33	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.			x	ja		5	x	ja		3	
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana				II	1	Anh.I		x			nein		0		ja		1	
Uhu	Bubo bubo	x	12	29	*	*	Anh.I		x		x	ja		32	x	ja		99	
Wachtelkönig	Crex crex				1	2	Anh.I	x, Brutkonz.			x	ja		14	x	ja		2	
Wendehals	Jynx torquilla	x	22	32	1	2	Art.4(2): Brut		x			ja		13	x	ja		24	

Deutscher Artnamen	Wissenschaftlicher Artnamen	VBS AW (1994)			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018					Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in NR	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in NR	Lagegenaue Nachweise im LK NR**	Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in AW	Vorkommen nach ARTE-FAKT* in AW	Lagegenaue Nachweise im LK AW**	Bemerkung ***	
		Leitart (Auf-listung in Tab. 5)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-weite bis regionale Bedeutung										
Wiedehopf	Upupa epops	x	22	32	2	2	Art.4(2): Brut	Brutkonz.			ja		2			ja		0	laut Artefakt in Windkraft-sensible Vogel-arten der DDA Ornitho-Datenbank dokumentiert
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	9,10	31,32	1	V	Art.4(2): Brut		x		ja		25			ja		27	
Wiesenweihe	Circus pygargus				1	2	Anh.I	x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein		0	
Zippammer	Emberiza cia	x	11,12,25	29	2	1	Art.4(2): Brut		x		ja		24		x	ja		161	
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																			
Alpenstrandläufer	Calidris alpina				II	1	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungskonz.			ja		5			nein		0	
Bergente	Aythya marila				II	R	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungskonz.		Verant-wortungsart	ja		4			nein		0	
Blässgans	Anser albifrons						Art.4(2): Rast	ff.			ja		8			nein		0	
Blässhuhn	Fulica atra						Art.4(2): Rast				ja		195			ja		45	
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus						Art.4(2): Rast				ja		4			nein		0	
Flussschwabe	Sterna hirundo				1	2	Anh.I				ja		3			ja		1	
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x	3,4,5,18	26,27	0	2	Art.4(2): Rast				ja		7			ja		8	
Gänsesäger	Mergus merganser				II	2	Art.4(2): Rast				ja		27			ja		7	
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria				II	1	Anh.I			Verant-wortungsart	x	ja	3			nein		0	
Graugans	Anser anser						Art.4(2): Rast				ja		66			ja		5	
Grünschenkel	Tringa nebularia						Art.4(2): Rast				ja		6			nein		1	Nachweis am Rodder Maar (2015) in Artdaten LANIS dokumentiert
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	5	28	*	*	Art.4(2): Rast				ja		123			ja		43	
Kormoran	Phalacrocorax carbo						Art.4(2): Rast				ja		159			ja		46	
Kranich	Grus grus						Anh.I				ja		112			ja		89	
Krickente	Anas crecca	x	5	27	1	3	Art.4(2): Rast				ja		31			ja		3	
Lachmöwe	Larus ridibundus						Art.4(2): Rast				ja		63			ja		22	
Löffelente	Anas clypeata				1	3	Art.4(2): Rast				ja		16			ja		10	
Pfeifente	Anas penelope				II	R	Art.4(2): Rast				ja		21			ja		12	
Reiherente	Aythya fuligula				*	*	Art.4(2): Rast				ja		118			ja		39	
Rotschenkel	Tringa totanus				II	V	Art.4(2): Rast				ja		5			ja		1	
Saatgans	Anser fabalis						Art.4(2): Rast				ja		6			ja		1	
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula						Art.4(2): Rast				ja		3			nein		0	
Schellente	Bucephala clangula						Art.4(2): Rast				ja		46			ja		10	
Schnatterente	Anas strepera				*	*	Art.4(2): Rast				ja		40			ja		8	
Silbermöwe	Larus argentatus						Art.4(2): Rast				ja		39			ja		3	
Spielfente	Anas acuta						Art.4(2): Rast				ja		10			ja		2	
Stockente	Anas platyrhynchos						Art.4(2): Rast				ja		257			ja		77	
Sturmmöwe	Larus canus						Art.4(2): Rast				ja		22			ja		5	
Tafelente	Aythya ferina				1	*	Art.4(2): Rast				ja		85			ja		21	
Trauerente	Melanitta nigra						Art.4(2): Rast			Verant-wortungsart	ja		5			ja		1	
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger				II	1	Anh.I				ja		3			ja		2	
Uferschnepfe	Limosa limosa				0	1	Art.4(2): Rast				ja		3			nein		0	
Zwergsäger	Mergellus albellus						Anh.I				ja		26			ja		7	
Kriechtiere (Reptilien)																			
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis				0	1	II,IV	x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blättern dokumentiert		ja		0	laut Artefakt in "Reptilien in Rheinland-Pfalz" dokumentiert, zuletzt 1992
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	12,25	30		V	IV		x		ja		33			ja		100	
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	13		4	3	IV	x			ja		61			ja		51	
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata				1	2	IV	x			ja		0	Vorkommen ist historisch (zuletzt 1891)		ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert
Lurche (Amphibien)																			
Feuersalamander	Salamandra salamandra	x	1							Verant-wortungsart	ja		127			ja		105	
Gelbbauchunke	Bombina variegata				3	2	II,IV	x		Verant-wortungsart	x	ja	61		x	ja		24	
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus				2	3	IV	x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja		4	
Laubfrosch	Hyla arborea				2	3	IV	x			ja		12			ja		2	
Moorfrosch	Rana arvalis				2	3	IV	x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja		2	
Springfrosch	Rana dalmatina				2	*	IV		x		ja		1			ja		10	
Wechselkröte	Bufo viridis				3	3	IV	x			ja		24			ja		8	
Fische + Rundmäuler																			
Äsche	Thymallus thymallus				1	2			x		ja		1			ja		4	
Bachneunauge	Lampetra planeri				2	*	II		x		ja		1		x	ja		15	
Barbe	Barbus barbus	x	3	27	2	*	V	x		Verant-wortungsart	ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert		ja		4	
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis				1	3	II,V	x			x	ja	2		x	ja		1	
Lachs	Salmo salar				1	1	II,V	x			x	ja	8		x	ja		4	
Meerneunauge	Petromyzon marinus				1	V	II		x		x	ja	2		x	ja		1	
Nase	Chondrostoma nasus	x	2,3	27	2	V		x			nein		0			ja		1	
Schmetterlinge																			
Blauschillernder Feuerfalter	Lycaena helle	x	6		1	2	II,IV	x			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blättern dokumentiert		nein		0	
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea nausithous	x	9	31,32	3	V	II,IV		x		ja		30		x	ja		111	
Ginster-Bläuling	Plebeius idas				0	3			x		nein		0			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert

Deutscher Arname	Wissenschaftlicher Arname	VBS AW (1994) ¹			Leitarten des Biotopverbands LFU, Stand: 2018					Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in NR	Vorkommen nach ARTEFAKT* in NR	Lagegenaue Nachweise im LK NR**	Bemerkung ***	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in AW	Vorkommen nach ARTEFAKT* in AW	Lagegenaue Nachweise im LK AW**	Bemerkung ***		
		Leitart (Auf-listung in Tab. 5)	Steck-brief-Nr.	land-kreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- / Zug- / Über-winterungs-konzentrationen	Landes-weite bis regionale Bedeutung											
Großer Eisvogel	Limnitis populi				1	2						ja		0	laut Artefakt zuletzt in Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 - 1997 dokumentiert		ja		3	
Großes Wiesenvögelchen	Coenonympha tullia	x	6		1	2		x				nein		0			ja		5	
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea teleius	x	9	31,32	2	2	II,IV	x				ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	x	ja		1	
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x	11	30	2	3	IV	x				nein		0			ja		0	Vorkommen auf randlichen TK-Blättern dokumentiert
Rotbraunes Wiesenvögelchen	Coenonympha glycerion				0	V						nein		0			nein		1	Nachweis w Sinzig (2019) in Artdaten LANIS dokumentiert
Segelfalter	Iphiclidus podalirius	x	11,12	26,29,30	1	3						ja		78			ja		126	
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne				1	2						ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Skabiosen-Scheckenfalter	Euphydryas aurinia	x	13	32	1	2	II	x				nein		0			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon				1	3						ja		0	laut Artefakt zuletzt in Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 - 1997 dokumentiert		nein		0	
Heuschrecken																				
Gottesanbeterin	Mantis religiosa				1	3						ja		1			ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus	x	13	31	1	3						nein		0			ja		13	
Rotflügelige Ödlandschrecke	Oedipoda germanica	x	12	26,30	1	1		x				ja		23			ja		37	
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer	Stenobothrus nigromaculatus	x	13	31	1	2						nein		0			ja		1	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus				1	3						ja		0	laut Artefakt in "Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" dokumentiert		ja		7	
Käfer																				
Hirschkäfer	Lucanus cervus					2	II					x	ja	94			x	ja	15	
Eremit	Osmoderma eremita					2	II*,IV					ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Weichtiere																				
Flussperlmuschel	Margaritifera margaritifera				1	II,V		x	x	Verant-wortungsart		ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		nein		0	
Abgeplattete Teichmuschel	Pseudanodonta complanata					1				Verant-wortungsart		ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal		nein		0	
Kleine Flussmuschel	Unio crassus				1	II,IV		x	x		x	ja		26		x	ja		0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert
Malermuschel	Unio pictorum					3				Verant-wortungsart		nein		0			ja		1	
Krebse																				
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium				3	2	II*,V					x	ja	12			ja		2	
Libellen																				
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3		1	2						ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		nein		0	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x	3	26,27	1	2						nein		0			nein		1	Nachweis in Bad Neuenahr-Ahrweiler (2015) in Artdaten LANIS dokumentiert
Späte Adonislibelle	Ceriagrion tenellum				1	1		x				nein		0			ja		0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus	x		28	1	2						ja		0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert		ja		1	
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea	x	4,5	28	2	3						ja		1			ja		2	

* <http://www.artefakt.rlp.de/> Stand 20.01.2015

** Auswertung der Detaildarstellungen der Artdatenbank des LFU (Stand 2015), sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord; Stand 2019)

*** Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (ARTEFAKT) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt

¹ Der Textband des Landkreises Neuwied enthält keine Leitartentabelle