

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS SÜW 1997		VBS DÜW 1998		Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014							Erhaltungziel in FFH- oder VS-Gebiet in SÜW	Erhaltungziel in FFH- oder VS-Gebiet in DÜW	Vorkommen nach ARTEFAKT* in SÜW	Lagegenaue Nachweise im LK SÜW**	Vorkommen nach ARTEFAKT* in DÜW	Lagegenaue Nachweise im LK DÜW**	Bemerkung ***	
		Leitart (Auflistung in Tab. 4)	Steckbrief-Nr.	Land-kreis-kenn-zeichnen-de Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auflistung in Tab. 4)	Steckbrief-Nr.	Land-kreis-kenn-zeichnen-de Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogelschutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut-/Zug-/Überwinterungskonzentrationen	Landesweite regionale Bedeutung								Bemerkungen
Erhaltungziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinn der Liste Leitarten des Biotopverbands (LUWG, Stand 07/2014))																				
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x	3		x	3								x	x		35	81		
Groppe	Cottus gobio	x	2		x	1,2	28							x	x		10	4		
Eisvogel	Alcedo althis	x	2		x	2								x	x		91	69		
Neuntöter	Lanius collurio	x	8,9,11,18		x	7,8,11,17,18	32							x	x		795	908		
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	15		x	15	36							x	x		194	220		
Wanderalbe	Falco peregrinus	x	21		x	21								x	x		46	45		
Weißstorch	Ciconia ciconia	x	5		x	5	30							x	x		1077	157		
Raufußkauz	Aegolius funereus	x	15		x	15	36							x	x		3	17		
Zaunammer	Emberiza cirius	x	9		x	9	34							x	x		357	1262		
Blaukehlchen	Luscinia svecica	x	6		x	6	29							x	x		5	28		
Rohrweihe	Circus aeruginosus	x	6		x	6								x	x		52	75		
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	6		x	6	30							x	x		7	29		
Säugetiere																				
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii	x			x	20		2	2	II, IV			x	x	ja	11	ja	10		
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x	21		x	20,21		2	V	IV			x		ja	21	ja	6		
Breitflügelmaus	Eptesicus serotinus	x						1	G	IV					ja	3	ja	1		
Feldhamster	Cricetus cricetus							4	1	IV		x	d. Wildtierkorr. abgedeckt		ja	12	ja	54		
Fransfledermaus	Myotis nattereri	x	21		x	20,21		1	*	IV			x		ja	19	ja	6		
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x			x	20		2	2	IV			x		ja	12	ja	1		
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii	x						(neu)	V	IV			x		ja	2	ja	0	laut Artefakt Vorkommen DÜW in LBM-Handbuch der streng geschützten Arten (2008)	
Große Hufeisennase	Rhinolophus ferrumequinum							1	1	II, IV			x	x	ja	1	ja	0	laut LBM-Handbuch der streng geschützten Arten (2008) aktuelles Areal in DÜW	
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	x	22,15		x	15,22		3	V	IV	Zug-/Überwinterungskonz.			ja	14	ja	6			
Großes Mausohr	Myotis myotis	x			x	20		2	V	II, IV		x		ja	14	ja	8			
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus	x						2	V	IV		x		ja	3	ja	1			
Kleine Hufeisennase	Rhinolophus hipposideros							1	1	II, IV		x		ja	1	nein	0			
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri							2	D	IV	Zug-/Überwinterungskonz.	x		ja	4	ja	5			
Luchs	Lynx lynx	x			x			0	2	II, IV		x		x	x	ja	0	ja	0	laut Artefakt Vorkommen u.a. in FFH-Berichtspflicht 2007 erfasst
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus							1	2	II, IV		x		x	x	ja	1	ja	0	laut Artefakt Vorkommen DÜW u.a. in FFH-Berichtspflicht 2007 erfasst
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii							II	G	IV		x		ja		ja	0		Vorkommen SÜW nur auf randlichen TK-Blättern, laut Artefakt Vorkommen DÜW u.a. in FFH-Berichtspflicht 2007 erfasst	
Rauhhauffledermaus	Pipistrellus nathusii	x						2	*	IV	Zug-/Überwinterungskonz.			ja	1	ja	2			
Rothirsch	Cervus elaphus							*	*			x		ja	4	ja	1			
Wildkatze	Felis silvestris	x	15		x	15	28,36	4	3	IV		x		ja	216	ja	99			
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus	x			x	20		1	2	II, IV		x		ja	6	ja	0	laut Artefakt Vorkommen DÜW in LBM-Handbuch der streng geschützten Arten (2008) erfasst		
Zweifelfledermaus	Vespertilio murinus							1	D	IV			x		ja	0	ja	0	laut Artefakt Vorkommen u.a. in FFH-Berichtspflicht 2007 erfasst	
Vögel																				
Bekassine	Gallinago gallinago	x	5		x	5	30	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.		x	x	ja	20	ja	62		
Beutelmeise	Remiz pendulinus				x			1	*	Art.4(2): Brut		x		ja	1	ja	3			
Brachpieper	Anthus campestris	x	11		x	11		0	1	Anh.1		x		ja	5	ja	4			
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	7		x	7	31	1	3	Art.4(2): Brut		x	Verantwortungsart	x	x	ja	68	ja	22	
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	x	6		x	6		1	V	Art.4(2): Brut		x		ja	2	ja	3			
Grauhammer	Emberiza calandra	x	24		x	24		2	3	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.			ja	107	ja	266			
Grauspecht	Picus canus	x	15,18		x	15,18	36	V	2	Anh.1		x		x	x	ja	84	ja	32	
Großer Brachvogel	Numenius arquata	x	5		x	5		0	1	Art.4(2): Rast	x, Zug-/Überwinterungs-/Brutkonz.			ja	3	ja	3			
Heidelerche	Lullula arborea	x	9,11,12		x	9,11,12	35	1	V	Anh.1		x		x	x	ja	81	ja	418	
Kiebitz	Vaniellus vanellus	x	5		x	5	30	1	2	Art.4(2): Rast	Zug-/Überwinterungs-/Brutkonz.			ja	82	ja	141			
Knäkente	Anas querquedula	x	4		x	4	29	1	2	Art.4(2): Rast	Brutkonz.			ja	2	ja	8			
Kornweihe	Circus cyaneus							1	2	Anh.1	x, Brutkonz.			ja	15	ja	11			
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	13,15		x	13,15	36	*	*	Anh.1		x	Verantwortungsart	x	x	ja	260	ja	266	
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus							II	0	Anh.1		x		nein	0	ja	0		Vorkommen DÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Ortolan	Emberiza hortulana							0	3	Anh.1	Brutkonz.			nein	0	ja	5			
Purpurreiher	Ardea purpurea							1	R	Anh.1	x			ja	0	ja	1		Vorkommen SÜW und DÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Raubwürger	Lanius excubitor	x	18		x	7,18	32	1	2	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.			ja	16	ja	7			
Rohrschwirl	Locustella luscinioides							1	*	Art.4(2): Brut		x		ja	0	nein	0		Vorkommen SÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Rotmilan	Milvus milvus	x			x			V	*	Anh.1		x	Verantwortungsart	x		ja	95	ja	123	
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus							1	V	Art.4(2): Brut		x		ja	1	ja	1			
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis				x	4		1	*	Art.4(2): Rast		x		nein	0	ja	2			
Schwarzstorch	Ciconia nigra							*	*	Anh.1	Brutkonz.			ja	8	ja	6			
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	19,23		x	19,23	34	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.			x	x	ja	22	ja	830	
Sumpfohreule	Asio flammeus							0	1	Anh.1	x, Brutkonz.			ja	2	ja	5			
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana							II	1	Anh.1		x		nein	0	ja	0		Vorkommen DÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Uhu	Bubo bubo							*	*	Anh.1		x	Verantwortungsart	x	x	ja	5	ja	26	
Wachtelkönig	Crex crex	x	7		x	7	31	1	2	Anh.1	x, Brutkonz.			x	x	ja	15	ja	5	
Wendehals	Jynx torquilla	x	18		x	18	31,32	1	2	Art.4(2): Brut		x		ja	191	ja	335			
Wiedehopf	Upupa epops	x	11,18		x	11,18	31	2	2	Art.4(2): Brut	Brutkonz.			x	x	ja	10	ja	195	
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	8		x	8	31	1	V	Art.4(2): Brut		x		x		ja	48	ja	38	
Wiesenweihe	Circus pygargus	x	24		x	5,24		1	2	Anh.1	x			ja	14	ja	10			
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	x	11,13		x	11,13		1	3	Anh.1		x		x	x	ja	68	ja	351	
Zippammer	Emberiza cia	x	9,10,23		x	9,10,23	36	2	1	Art.4(2): Brut		x		x		ja	90	ja	12	
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	x	6		x	6		1	1	Anh.1		x		ja	0	ja	0		Vorkommen SÜW und DÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																				
Alpenstrandläufer	Calidris alpina							II	1	Art.4(2): Rast	Zug-/Überwinterungskonz.			nein	0	ja	15			
Bergente	Aythya marila							II	R	Art.4(2): Rast	Zug-/Überwinterungskonz.			nein	0	ja	1			
Blässhuhn	Fulica atra									Art.4(2): Rast				ja	119	ja	200			
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus									Art.4(2): Rast				nein	0	ja	6			
Flusseseeschwalbe	Sterna hirundo							1	2	Anh.1				ja	0	ja	1		Vorkommen SÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x	4		x	4	29	0	2	Art.4(2): Rast				ja	9	ja	49			
Gänsesäger	Mergus merganser				x			II	2	Art.4(2): Rast				ja	2	ja	2			
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria							II	1	Anh.1				ja	0	ja	1		Vorkommen SÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Graugans	Anser anser									Art.4(2): Rast				ja	38	ja	24			
Grünschenkel	Tringa nebularia				x	4	29			Art.4(2): Rast				ja	1	ja	23			
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	4		x	4	29	*	*	Art.4(2): Rast				ja	2	ja	80			

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS SÜW 1997			VBS DÜW 1998			Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014				Landesweite regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in SÜW	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in DÜW	Vorkommen nach ARTEFAKT* in SÜW	Lagegenaue Nachweise im LK SÜW**	Vorkommen nach ARTEFAKT* in DÜW	Lagegenaue Nachweise im LK DÜW**	Bemerkung ***
		Leitart (Auflistung in Tab. 4)	Steckbrief-Nr.	landkreiskennzeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auflistung in Tab. 4)	Steckbrief-Nr.	landkreiskennzeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogelschutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut-/Zug-/Überwinterungskonzentrationen									
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium						3	2	II*,V		x	Verantwortungsart	x	x	ja	22	ja	4		
Libellen																				
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus						1	2			x				ja	4	ja	0	Vorkommen DÜW nur auf randlichem TK-Blatt	
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							2	(IVG)					ja	0	ja	2	0	laut Artefakt Vorkommen SÜW in "Libellen im Pfälzerald (2012)" erfasst	
Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer	Ophiogomphus cecilia	x			x		29	1	2	II,IV	x		x	x	ja	99	ja	77		
Helm-Azurjungfer	Coenagrion mercuriale	x			x	1,2	29	1	1		x		x	x	ja	32	ja	39		
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x	3		x	3	30	1	2			x		ja	0	ja	2	0	laut Artefakt Nachweise auf randlichem TK-Blatt in ArtenFinder (2013)	
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum coerulescens	x						1	2			x		ja	6	ja	1			
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus	x	3		x	3	30	1	2			x		ja	18	ja	35			
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea	x	3		x	3	30	2	3			x		ja	0	nein	0	0	laut Artefakt Vorkommen SÜW in Biotopkartierung 1992-1997 erfasst	
Vogel-Azurjungfer	Coenagrion ornatum	x	2		x	2		1	1			x		ja	1	nein	0			
Zierliche Moosjungfer	Leucorrhinia caudalis							1	1			x		ja	0	nein	0	0	Vorkommen SÜW nur auf randlichem TK-Blatt	

* <http://www.artefakt.rlp.de/> Bereitstellung als Geodaten am 14.05.2015

** Auswertung der Detaildarstellungen der Artefakt-Datenbank, sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord)

*** Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach Tk25 Raster (Artefakt) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt

Säugetiere																			
Fischotter	Lutra lutra	x	2		x	2	29	0	3	II, IV	x					nein	0	nein	0
Wolf	Canis lupus				x		36	0	1	II*, IV	x				nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Vögel																			
Auerhuhn	Tetrao urogallus	x	12		x	15	36	0	1	Anh.I	x				nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Haselhuhn	Tetrastes bonasia							1	2	Anh.I	x				nein	0	nein	0	
Rohrdommel	Botaurus stellaris							0	2	Anh.I	x				nein	0	nein	0	
Steinrötel	Monticola saxatilis							0 (alt)	1				x		nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																			
Blässgans	Anser albifrons									Art.4(2): Rast	ff.				nein	0	nein	0	
Silbermöwe	Larus argentatus									Art.4(2): Rast					nein	0	nein	0	
Kriechtiere (Reptilien)																			
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis							0	1	II,IV	x				nein	0	nein	0	
Würfelnatter	Natrix tessellata							1	1	IV	x				nein	0	nein	0	
Fische + Rundmäuler																			
Barbe	Barbus barbus							2	*	V	x				nein	0	nein	0	
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis							1	3	II,V	x				nein	0	nein	0	
Lachs	Salmo salar							1	1	II,V	x				nein	0	nein	0	
Maifisch	Alosa alosa							0	1	II,V	x				nein	0	nein	0	
Meerneunauge	Petromyzon marinus							1	V	II		x			nein	0	nein	0	
Steinbeißer	Cobitis taenia							2	*	II		x			nein	0	nein	0	
Stör	Acipenser sturio							0	0	II*,IV		x			nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Schmetterlinge																			
Apollofalter	Parnassius apollo							R	2	IV	x				nein	0	nein	0	
Blauschillernder Feuerfalter	Lycaena helle							1	2	II,IV	x				nein	0	nein	0	
Blauschwarzer Eisvogel	Limenitis reducta	x	14		x	14		0	1			x			nein	0	nein	0	
Fetthennen-Bläuling	Scolitantides orion							2	2			x			nein	0	nein	0	
Gelbringfalter	Lopinga achine							1	2	IV	x				nein	0	nein	0	
Großer Waldportier	Hipparchia fagi							0	2		x				nein	0	nein	0	
Heckenwollfalter	Eriogaster catax							1	1	II,IV		x			nein	0	nein	0	
Heilziest-Dickkopffalter	Carcharodus flocciferus							0	2		x				nein	0	nein	0	
Hochmoor-Gelbling	Colias palaeno							0	2			x			nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Lungenenzian-Ameisenbläuling	Maculinea alcon							0	2		x				nein	0	nein	0	
Mähwiesen-Schneckenfalter	Melitaea parthenoides							1	2			x			nein	0	nein	0	
Spätsommer-Würfelnatter	Pyrgus cirsii							0	1		x				nein	0	nein	0	
Wald-Wiesenvogelchen	Coenonympha hero							0	2	IV	x				nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	
Wundklee-Bläuling	Polyommatus dorylas	x	9		x	9		1	2			x			nein	0	nein	0	
Ziest-Dickkopffalter	Carcharodus lavatherae							1	1			x			nein	0	nein	0	
Heuschrecken																			
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus	x	12		x	12		1	3			x			nein	0	nein	0	
Käfer																			
Malbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	Graphoderus bilineatus								1	II,IV		x			nein	0	nein	0	
Weichtiere																			
Flussperlmuschel	Margaritifera margaritifera							1	II,V		x	Verantwortungsart	ja		nein	0	nein	0	
Krebse																			
(Kiemenfuß)	Branchipus schaefferi							1	1			x			nein	0	nein	0	
(Kiemenfuß)	Chirocephalus diaphanus							1	1			x			nein	0	nein	0	
(Kiemenfuß)	Lepidurus apus							1	2			x			nein	0	nein	0	
Libellen																			
Arktische Smaragdlibelle	Somatochlora arctica							1	2			x			nein	0	nein	0	
Gekielte Smaragdlibelle	Oxygastra curtisii							(neu)	0	II,IV		x			nein	0	nein	0	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus							1	2			x			nein	0	nein	0	
Nordische Moosjungfer	Leucorrhinia rubicunda							1	2			x			nein	0	nein	0	
Späte Adonislibelle	Ceragrion tenellum							1	1			x			nein	0	nein	0	
Zwerglibelle	Nehalennia speciosa							0	1			x			nein ausgestorbt	0	n ausgestorbt	0	