

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS TR 1993			Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014							Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in TR	Vor- kommen nach ARTEFAKT in TR	Lagege- neue Nachweise in TR**	Bemerkung ***
		Leitart	Steckbrief- Nr.	land- kreiskenn- zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel- schutz-RL	National bedeutend: x und/oder intern. bedeut. Brut-/Zug- / Über- winterungs- konzentr.	Landes- weite bis regionale Bedeutung	Be- merkungen					
<b>Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinn der Liste Leitarten des Biotopverbands (LUWG, Stand 07/2014))</b>															
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x (WIL)	WIL: 4									x		5	
<b>Säugetiere</b>															
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii				2	2	II, IV		x		x	ja	331		
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x (WIL)	WIL: 12,24		2	V	IV		x			ja	221		
Breitflügel-Fledermaus	Eptesicus serotinus				1	G	IV		x			ja	96		
Fransenfledermaus	Myotis nattereri				1	*	IV		x			ja	202		
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x (WIL)	WIL: 24		2	2	IV	x				ja	107		
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii				(neu)	V	IV	x				ja	31		
Große Hufeisennase	Rhinolophus ferrumequinum	x (WIL)	WIL: 24		1	1	II, IV	x			x	ja	216		
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula				3	V	IV	Zug-/Über- winterungskonz.				ja	222		
Großes Mausohr	Myotis myotis	x (WIL)	WIL: ohne Angabe	WIL: 37	2	V	II, IV		x	Verant- wortungsart	x	ja	762		
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus				2	V	IV		x			ja	635		
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri				2	D	IV	Zug-/Über- winterungskonz.	x			ja	29		
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	x (WIL)	WIL: 24		1	2	II, IV	x			x	ja	67		
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	x (WIL)	WIL: 24	WIL: 37	II	G	IV	x				ja	11		
Rauhhauf-Fledermaus	Pipistrellus nathusii				2	*	IV	Zug-/Über- winterungskonz.				ja	23		
Rothirsch	Cervus elaphus				*	*		x					0	wird nicht in Artefakt geführt	
Wildkatze	Felis silvestris	x (WIL)	WIL: ohne Angabe	WIL: 36	4	3	IV	x		Verant- wortungsart		ja	467		
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus				1	2	II, IV	x			x	ja	9		
Zweifarb-Fledermaus	Vespertilio murinus				1	D	IV		x			ja	3		
<b>Vögel</b>															
Bekassine	Gallinago gallinago	x (Deckfolie)	WIL: 6	WIL:35	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja	37		
Beutelmeise	Remiz pendulinus				1	*	Art.4(2): Brut		x			ja	20		
Brachpieper	Anthus campestris				0	1	Anh.I		x			nein	1	1 Nachweis aus Naturgucker in Stadt Trier (2013); wird nicht als Leitart behandelt	
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x (Deckfolie)	WIL: 9	WIL:31	1	3	Art.4(2): Brut		x	Verant- wortungsart		ja	245		
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus				1	V	Art.4(2): Brut		x			ja	2		
Graumammer	Emberiza calandra				2	3	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja	14		
Grauspecht	Picus canus	x (Deckfolie)	WIL: 17,22		V	2	Anh.I		x			ja	42		
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x (Deckfolie)	WIL: 15	WIL: 28,35,36	1	2	Anh.I	x				ja	24		
Heidelerche	Lullula arborea	x (WIL)	WIL: 13	WIL:33	1	V	Anh.I		x			ja	10		
Kiebitz	Vanellus vanellus	x (WIL)	WIL:6	WIL:31,32	1	2	Art.4(2): Rast	Zug-/Über- winterungskonz.				ja	26		
Knäkente	Anas querquedula	x (WIL)	WIL: 5		1	2	Art.4(2): Rast	Brutkonz.				ja	3		
Kornweihe	Circus cyaneus				1	2	Anh.I	x, Brutkonz.				ja	8		
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x (WIL)	WIL: 15	WIL: 28, 36	*	*	Anh.I		x	Verant- wortungsart		ja	59		
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus				II	0	Anh.I		x		x	ja	1		
Purpurreiher	Ardea purpurea				1	R	Anh.I	x				ja	2		
Raubwürger	Lanius excubitor	x (WIL)	WIL: 9,22	WIL: 28,35	1	2	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.				ja	77		
Rotmilan	Milvus milvus				V	*	Anh.I		x	Verant- wortungsart		ja	523		
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus				1	V	Art.4(2): Brut		x			ja	5		
Schwarzstorch	Ciconia nigra	x (WIL)	WIL: 17	WIL: 36	*	*	Anh.I	Brutkonz.				ja	43		
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x (Deckfolie)	WIL: 23		1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja	7		
Uhu	Bubo bubo	x (WIL)	WIL: 12	WIL: 35	*	*	Anh.I		x	Verant- wortungsart		ja	41		
Wendehals	Jynx torquilla	x (WIL)	WIL: 22	WIL: 35	1	2	Art.4(2): Brut		x			ja	69		
Wiedehopf	Upupa epops				2	2	Art.4(2): Brut	Brutkonz.				ja	4		
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x (Deckfolie)	WIL: 9,10	WIL: 31,32	1	V	Art.4(2): Brut		x			ja	137		
Wiesenweihe	Circus pygargus				1	2	Anh.I	x				ja	5		
Zippammer	Emberiza cia	x (Deckfolie)	WIL: 11,12,25	WIL: 28,34	2	1	Art.4(2): Brut		x			ja	7		
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	x (WIL)	WIL: 7	WIL: 29	1	1	Anh.I		x			ja	0	Laut Artefakt Vor- kommen in "Wind- kraftsensible Vogel- arten nach ADEBAR (2008)" erfasst	
<b>Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen</b>															
Blässgans	Anser albifrons						Art.4(2): Rast	ff.				ja	2		
Blässhuhn	Fulica atra						Art.4(2): Rast					ja	30		
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus						Art.4(2): Rast					ja	1		
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x (WIL)	WIL: 3,4,5,18	WIL: 29	0	2	Art.4(2): Rast					ja	4		
Gänsesäger	Mergus merganser	x (WIL)	WIL: 3		II	2	Art.4(2): Rast					ja	6		
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria				II	1	Anh.I			x		ja	1		
Graugans	Anser anser						Art.4(2): Rast					ja	13		
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x (WIL)	WIL: 5	WIL: 31	*	*	Art.4(2): Rast					ja	19		
Kormoran	Phalacrocorax carbo						Art.4(2): Rast					ja	45		
Kranich	Grus grus						Anh.I					ja	167		
Krickente	Anas crecca	x (WIL)	WIL: 5		1	3	Art.4(2): Rast					ja	7		
Lachmöwe	Larus ridibundus						Art.4(2): Rast					ja	19		
Löffelente	Anas clypeata	x (WIL)	WIL: 3		1	3	Art.4(2): Rast					ja	4		
Pfeifente	Anas penelope				II	R	Art.4(2): Rast					ja	5		
Reiherente	Aythya fuligula	x (WIL)	WIL: 5		*	*	Art.4(2): Rast					ja	26		
Rotschenkel	Tringa totanus				II	V	Art.4(2): Rast					ja	1		

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS TR 1993			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014							Lage- naue Nachweise in TR**	Bemerkung ***	
		Leitart	Steckbrief- Nr.	land- kreiskenn- zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel- schutz-RL	National bedeutend: x und/oder intern. bedeut. Brut- /Zug- / Über- winterungs- konzentr.	Landes- weite bis regionale Bedeutung	Be- merkungen	Erhal- tungsziel in FFH- oder VS- Gebiet in TR			Vor- kommen nach ARTEFAKT* in TR
Saatgans	Anser fabalis						Art.4(2): Rast					ja	0	Laut Artefakt Vor- kommen in "Wind- kraftsensible Vogel- arten der DDA Ornitho-Datenbank (2012)" erfasst
Schellente	Bucephala clangula						Art.4(2): Rast					ja	3	
Schnatterente	Anas strepera				*	*	Art.4(2): Rast					ja	9	
Silbermöwe	Larus argentatus						Art.4(2): Rast					ja	2	
Spießente	Anas acuta						Art.4(2): Rast					nein	6	Nachweise stammen von einem Einzel- exemplar (Winter- gast) (Artenfinder)
Stockente	Anas platyrhynchos						Art.4(2): Rast					ja	51	
Sturmmöwe	Larus canus						Art.4(2): Rast					ja	0	Laut Artefakt Nachweise in "Wasservogelzählung 2005, 2006" erfasst
Tafelente	Aythya ferina	x (WIL)	WIL: 3		1	*	Art.4(2): Rast					ja	25	
Zwergsäger	Mergellus albellus						Anh.I					ja	1	
<b>Kriechtiere (Reptilien)</b>														
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis				0	1	II,IV	x				ja	0	vorkommen ist historisch, laut RL RLP ausgestorben
Mauereidechse	Podarcis muralis	x (WIL)	WIL: 12,25	WIL: 34		V	IV		x			ja	502	
Schlingnatter	Coronella austriaca	x (WIL)	WIL: 13	WIL: 34	4	3	IV	x				ja	70	
Würfelnatter	Natrix tessellata				1	1	IV	x		Verant- wortungsart		ja	0	Vorkommen ist historisch bzw nach Artenschutzprojekt Würfelnatter (2011) Vorkommens- erwartungsbereich
<b>Lurche (Amphibien)</b>														
Gelbbauchunke	Bombina variegata	x (WIL)	WIL: 4		3	2	II,IV	x		Verant- wortungsart	x	ja	60	
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus				2	3	IV	x				ja	2	
Laubfrosch	Hyla arborea				2	3	IV	x		Verant- wortungsart		ja	0	Vorkommen ist historisch
Moorfrosch	Rana arvalis				2	3	IV	x				ja	2	
Wechselkröte	Bufo viridis	x (WIL)	WIL: 4		3	3	IV	x				ja	3	
<b>Fische + Rundmäuler</b>														
Äsche	Thymallus thymallus	x (WIL)	WIL: 2		1	2			x			ja	8	
Bachneunauge	Lampetra planeri				2	*	II		x	Verant- wortungsart	x	ja	19	
Barbe	Barbus barbus	x (WIL)	WIL: 3		2	*	V	x				ja	4	
Nase	Chondrostoma nasus				2	V		x				ja	3	
Steinbeißer	Cobitis taenia				2	*	II		x		x	ja	1	
<b>Schmetterlinge</b>														
Großer Eisvogel	Limenitis populi				1	2			x			ja	2	
Großer Feuerfalter	Lycaena dispar	x (WIL)	WIL: 3		V	3	II,IV	x			x	ja	46	
Hochmoor-Perlmutterfalter	Boloria aquilonaris	x (WIL)	WIL: 8	WIL: 28,32	1	2			x			ja	0	Vorkommen nur auf einem randlichem TK- Blatt
Skabiosen-Schneckenfalter	Euphydryas aurinia	x (Deckfolie)	WIL: 13	WIL: 33	1	2	II	x			x	ja	6	
Wundklee-Bläuling	Polyommatus dorylas				1	2			x			ja	5	
<b>Heuschrecken</b>														
Blaufügelige Sandschrecke	Sphingonotus caeruleus				1	2			x			ja	1	
Gottesanbeterin	Mantis religiosa				1	3			x	Verant- wortungsart		ja	1	
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus				1	3			x			ja	1	
Rotflügelige Ödlandschrecke	Oedipoda germanica	x (Deckfolie)	WIL: 12	WIL: 34,35	1	1		x				ja	2	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus				1	3			x			ja	3	
Westl. Steppensattelschrecke	Ephippiger ephippiger	x (Deckfolie)	WIL: 12	WIL: 35	2	2			x	Verant- wortungsart		ja	1	
<b>Käfer</b>														
Heldbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo				1	1	II,IV		x		x	ja	1	
Hirschkäfer	Lucanus cervus					2	II		x	Verant- wortungsart	x	ja	6	
Eremit	Osmoderma eremita					2	II*,IV		x		x	ja	30	
<b>Weichtiere</b>														
Kleine Flussmuschel	Unio crassus				1	II,IV			x	Verant- wortungsart	x	ja	6	
<b>Krebse</b>														
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium				3	2	II*,V		x	Verant- wortungsart	x	ja	0	laut Artefakt Vorkommen in BfN- FFH-Berichtspflicht Bestand 2006 (2007) erfasst
<b>Libellen</b>														
Arktische Smaragdlibelle	Somatochlora arctica	x (WIL)	WIL: 14		1	2			x			ja	0	Vorkommens- erwartungsbereich auf 1 TK Blatt
Gekielte Smaragdlibelle	Oxygastra curtisii				(neu)	0	II,IV		x			ja	0	potenzielles Areal nach LBM Handbuch
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x (WIL)	WIL: 3		1	2			x			ja	2	
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis				I(VG)	2		x				ja	0	Vorkommen nur auf randlichem TK-Blatt
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x (WIL)	WIL: 4,8	WIL: 31	1	2			x			ja	6	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x (WIL)	WIL: 3		1	2			x			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in Biotopkartierung 1992 1997 erfasst

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS TR 1993			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014								Bemerkung ***	
		Leitart	Steckbrief-Nr.	land-kreiszeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und/oder intern. bedeut. Brut-/Zug- / Überwinterungs-konzentr.	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in TR	Vorkommen nach ARTEFAKT in TR		Lagegenaue Nachweise in TR**
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum coerulescens				1	2			x			ja	1	
Südliche Binsenjungfer	Lestes barbarus				1	2			x			ja	3	
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea	x (WIL)	WIL: 4,5	WIL: 31	2	3			x	Verantwortungsart		ja	7	
Zierliche Moosjungfer	Leucorrhinia caudalis				1	1		x				ja	0	Vorkommen nur auf randlichem TK-Blatt

\* <http://www.artefakt.rlp.de/> Bereitstellung als Geodaten am 14.05.2015

\*\* Auswertung der Detaildarstellungen der Artefakt-Datenbank, sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord)

\*\*\* Angaben zu ARTEFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (Artefakt) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt

Groppe	Cottus gobio										x		31	
<b>Säugetiere</b>														
Feldhamster	Cricetus cricetus				4	1	IV	x	d. Wildtierkor. abgedeckt		nein	0		
Fischotter	Lutra lutra				0	3	II, IV	x			nein	0		
Kleine Hufeisennase	Rhinolophus hipposideros				1	1	II, IV	x			nein	0		
Luchs	Lynx lynx				0	2	II, IV	x		nein, nach LBM Handbuch a		0		
Wolf	Canis lupus				0	1	II*, IV	x			nein-ausgestorb	0		
<b>Vögel</b>														
Auerhuhn	Tetrao urogallus				0	1	Anh.I	x			nein-ausgestorb	0		
Großer Brachvogel	Numenius arquata				0	1	Art.4(2): Rast	Überwinterungs-/Brutkonz.			nein	0		
Ortolan	Emberiza hortulana				0	3	Anh.I	Brutkonz.			nein	0		
Rohrdommel	Botaurus stellaris				0	2	Anh.I	x			nein	0		
Rohrschwirl	Locustella luscinioides				1	*	Art.4(2): Brut	x			nein	0		
Schwarzhalsttaucher	Podiceps nigricollis				1	*	Art.4(2): Rast	x			nein	0		
Steinrötel	Monticola saxatilis				0 (alt)	1		x			nein-ausgestorb	0		
Sumpfohreule	Asio flammeus				0	1	Anh.I	x, Brutkonz.			nein	0		
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana				II	1	Anh.I	x			nein	0		
Wachtelkönig	Crex crex				1	2	Anh.I	x, Brutkonz.			nein	0		
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	x (WIL)	WIL: 17	WIL: 33,36	1	3	Anh.I	x			nein	0		
<b>Vögel, internat. Bedeutung</b>														
Alpenstrandläufer	Calidris alpina				II	1	Art.4(2): Rast	/Überwinterungskonz.			nein	0		
Bergente	Aythya marila				II	R	Art.4(2): Rast	/Überwinterungskonz.			nein	0		
Flusseeeschwalbe	Sterna hirundo				1	2	Anh.I				nein	0		
Grünschenkel	Tringa nebularia						Art.4(2): Rast				nein	0		
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula						Art.4(2): Rast				nein	0		
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger				II	1	Anh.I				nein	0		
Uferschnepfe	Limosa limosa				0	1	Art.4(2): Rast				nein	0		
<b>Kriechtiere (Reptilien)</b>														
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata				1	2	IV	x	Verantwortungsart		nein	0		
<b>Lurche (Amphibien)</b>														
Springfrosch	Rana dalmatina				2	*	IV	x			nein	0		
<b>Fische + Rundmäuler</b>														
Flussneunauge	Lampetra fluviatilis				1	3	II,V	x		x	nein	0		
Lachs	Salmo salar				1	1	II,V	x	Verantwortungs	x	nein	0		
Maifisch	Alosa alosa				0	1	II,V	x			nein	0		
Meerneunauge	Petromyzon marinus				1	V	II	x		x	nein	0		
Schlammpeitzger	Misgurnus fossilis				2	2	II	x			nein	0		
Stör	Acipenser sturio				0	0	II*,IV	x			nein-ausgestorb	0		
<b>Schmetterlinge</b>														
Apollofalter	Parnassius apollo	x (Deckfolie)	d		R	2	IV	x			nein	0		
Berghexe	Chazara briseis				1	1		x			nein	0		
Blauäugiger Waldportier	Minois dryas				0	2		x			nein	0		
Blauschillernder Feuerfalter	Lycaena helle				1	2	II,IV	x			nein	0		
Blauschwarzer Eisvogel	Limnitis reducta	x (WIL)	WIL: 16		0	1		x			nein	0		
er Wiesenknopf-Ameisenblä	Maculinea nausithous				3	V	II,IV	x			nein	0		in SÜW als Schwarzblauer Moorbläuling, in DÜW als Schwarzblauer Bläuling
chen-Schneckenfalter, Maivo	Euphydryas maturna				D	1	II,IV	x			nein	0		
Esparsetten-Bläuling	Polyommatus thersites				1	3		x			nein	0		
Fetthennen-Bläuling	Scolitantides orion				2	2		x		nein, nach LBM Handbuch a	0			
Gelbbindiger Mohrenfalter	Erebia meolans				1	3		x			nein	0		
Gelbringfalter	Lopinga achine				1	2	IV	x			nein	0		
Ginster-Bläuling	Plebeius idas				0	3		x			nein	0		
Großer Waldportier	Hipparchia fagi				0	2		x			nein	0		
Großes Wiesenvogelchen	Coenonympha tullia	x (WIL)	WIL: 6	WIL: 32	1	2		x			nein	0		
Heckenwollfalter	Eriogaster catax				1	1	II,IV	x			nein	0		
Heilziest-Dickkopffalter	Carcharodus flocciferus				0	2		x			nein	0		
er Wiesenknopf-Ameisenblä	Maculinea teleius				2	2	II,IV	x			nein	0		in SÜW als Großer Moorbläuling
Hochmoor-Gelbling	Colias palaeno				0	2		x		nein-ausgestorb	0			
Kleiner Waldportier	Hipparchia alcyone				1	2		x			nein	0		
ungenenzian-Ameisenbläulir	Maculinea alcon	x (WIL)	WIL: 14		0	2		x			nein	0		in BIR als Kleiner Moorbläuling
Mähwiesen-Schneckenfalter	Melitaea parthenoides				1	2		x			nein	0		
Mittlerer Perlmutterfalter	Argynnis niobe				0	2		x			nein	0		
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x (Deckfolie)	WIL: 11		2	3	IV	x			nein	0		in BIR/TR-Deckblatt/SÜW als Schwarzfleckiger-Bläuling
Rotbraunes Wiesenvogelche	Coenonympha glycerion				0	V		x			nein	0		
arzbrauner Würfel-Dickkop	Pyrgus serratulae				1	2		x			nein	0		
Segelfalter	Iphiclides podalirius	x (Deckfolie)	WIL: 11,12	WIL: 28,34	1	3		x	Verantwortungsart		nein	0		
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne				1	2		x			nein	0		
tenröschen-Würfel-Dickkop	Pyrgus alveus				0	2		x			nein	0		
ätsommer-Würfel-Dickkopfa	Pyrgus cirsii				0	1		x			nein	0		

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS TR 1993			Leitarten des Biotopverbands LUWG, Stand: Juli 2014							Bemerkung ***		
		Leitart	Steckbrief-Nr.	land-kreiskennzeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und/oder intern. bedeut. Brut-/Zug- / Über-winterungs-konzentr.	Landes-weite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhal-tungsziel in FFH-oder VS-Gebiet in TR		Vor-kommen nach ARTEFAKT+ in TR	Lagege-naue Nachweise in TR**
Storchschnabel-Bläuling	<i>Aricia eumedon</i>				1	3			x			nein	0	
Violetter Feuerfalter	<i>Lycaena alciphron</i>				2	2			x	erantwortungsart		nein	0	
Wald-Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha hero</i>	x (WIL)	WIL: 13	WIL: 36	0	2	IV	x			nein-ausgestorb		0	
Weißer Waldportier	<i>Brintesia circe</i>				1	3			x			nein	0	
Ziest-Dickkopffalter	<i>Carcharodus lavatherae</i>				1	1			x			nein	0	
<b>Heuschrecken</b>														
Grüne Strandschrecke	<i>Aiolopus thalassinus</i>				1	2		x				nein	0	
Italienische Schönschrecke	<i>Calliptamus italicus</i>				1	2		x				nein	0	
Lauschschrecke	<i>Mecostethus parableurus</i>				1	3			x			nein	0	in SUW als Parableurus alliaceus
Rotflügelige Schnarrschrecke	<i>Psophus stridulus</i>				0	2			x			nein	0	
Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	x (WIL)	WIL: 13		1	2			x			nein	0	in SUW als Schwarzfleckiger Grashüpfer
<b>Käfer</b>														
Deutscher Sandlaufkäfer	<i>Cylindera germanica</i>				1	1			x			nein	0	
Halbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Graphoderus bilineatus</i>					1	II,IV		x			nein	0	
<b>Weichtiere</b>														
Flussperlmuschel	<i>Margaritifera margaritifera</i>				1	II,V		x	erantwortungsart	ja		nein	0	
<b>Krebse</b>														
(Kiemenfuß)	<i>Branchipus schaefferi</i>				1	1			x		nein, historisches		0	
(Kiemenfuß)	<i>Chirocephalus diaphanus</i>				1	1			x		nein		0	
(Kiemenfuß)	<i>Lepidurus apus</i>				1	2			x		nein, historisches		0	
<b>Libellen</b>														
Keiljungfer, Grüne Flussjungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>				1	2	II,IV	x				nein	0	in SUW als Ophiogomphus serpentinus
Helm-Azurjungfer	<i>Coenagrion mercuriale</i>				1	1		x				nein	0	
Nordische Moosjungfer	<i>Leucorrhinia rubicunda</i>				1	2			x			nein	0	
Späte Adonislibelle	<i>Ceriagrion tenellum</i>				1	1		x				nein	0	
Vogel-Azurjungfer	<i>Coenagrion ornatum</i>				1	1		x				nein	0	
Zwerglibelle	<i>Nehalennia speciosa</i>				0	1		x			nein ausgestorb		0	